

2022
CATÁLOGO GENERAL
General Catalogue

gala

CATÁLOGO GENERAL
General Catalogue 2022

gala



TABLA DE CONTENIDOS

Index

Sobre Gala Tiles	4
About Gala Tiles	
Lectura del catálogo	6
Reading the catalogue	
Tipología de producto	7
Product typology	
Guía de uso	8
User guide	
Índice por estilos	10
Style index	
Índice alfabético	11
Alphabetical index	
Índice por tipología de producto	12
Index by product typology	
Índice por formatos	12
Format index	
Catálogo de producto	
Product catalogue	
GIGANTIC®	14
Grandes formatos / Big formats	
Maderas	46
Woods	
Mármoles	72
Marbles	
Piedras	86
Stones	
Cementos	120
Concretes	
Colores / Small	154
Colours / Small	
Ejemplos de colocación modular	174
Modular laying examples	
Certificaciones e información técnica	178
Certifications and technical information	



Calidad, diseño e innovación

Quality,
design and
innovation

Calidad, diseño e innovación son importantes valores que orientan nuestros objetivos y guían nuestra actividad en la creación de nuevos productos para la decoración y el interiorismo en el mundo cerámico.

Un mundo sujeto a innovaciones tecnológicas constantes, nuevos diseños, nuevas aplicaciones y pendiente del ritmo de las sucesivas modas estéticas de interiorismo. Un sector en permanente esfuerzo por reconocer y diferenciar la expresión y el estilo de la vida actual, de redefinir el nuevo concepto de modernidad.

Este reto es el que asume Gala Tiles con plena implicación en los procesos de diseño, producción y distribución para ofrecer soluciones de gran calidad tecnológica, de estilo actual y de alto valor decorativo.

Quality, design and innovation are important values that direct our goals and guide our activity when developing new products for the decoration and interior design of the ceramic world.

A world subject to permanent technological innovations, new designs, new applications and it is always on the lookout for constant changes in interior design trends. A sector that applies ongoing efforts to recognise and differentiate the expression and style of modern life, always trying to redefine a new concept of trendiness.

Gala Tiles takes on this challenge with a full involvement in the design, production and distribution processes to offer extremely decorative solutions with a high technical quality and a trendy style.


Cerámica ecológica

Desde Gala Tiles apostamos por la ecología para que los que ahora habitamos este planeta, así como las generaciones futuras, podamos seguir disfrutando plenamente de él.

El valor ecológico forma parte de la esencia de la empresa desde sus inicios. Sus diferentes sistemas productivos están diseñados para conseguir el entorno ecológico que todos deseamos. Por esta razón nuestros pavimentos y revestimientos disponen de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y de los certificados de calidad ISO 14001.

Gala Tiles is committed to ecology, so that anyone on this planet and the future generations may continue enjoying it.

The ecological principle has been within the company since the very beginning. All production processes have been defined to achieve the green environment we all hope for. For this reason our floor and wall tiles comply with the Integrated Environmental Authorization (AAI) and with the ISO 14001.




Las colecciones cerámicas de Gala Tiles abarcan un amplio abanico de diseños: maderas, cements, mármoles, piedras, colores, blancos y decorados. Todo ello con un denominador común, fabricamos nuestros productos con materiales reciclados y con estos procesos productivos de reciclaje, obtenemos materiales porcelánicos de la más alta calidad.

The tile collections of Gala Tiles cover a wide range of designs: woods, cements, marbles, stones, colours, whites and decorated. All this with one common feature: we manufacture our products with recycled materials, and with these production processes based on recycling, we obtain porcelain materials with the highest quality.

**Green
ceramic tiles**

LECTURA DEL CATÁLOGO

Reading the catalogue



TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

Product typology

GIGANTIC®

Lujos e inteligencia a gran escala. Las Láminas Gigantic de Gala son grandiosas, no solo por su tamaño sino porque derrochan inteligencia, al unir lo mejor del diseño y la tecnología. Es el nuevo lujo, en la medida correcta para usted y para el medio ambiente.

Porcelánico Esmaltado

Propuestas actuales e inspiradoras para decorar los ambientes en los que trabajas, creas y vives, con colecciones de alta innovación tecnológica. Pavimentos y revestimientos con acabados que sugieren materiales naturales al tacto y a la vista, con el valor añadido del porcelánico.

Porcelánico Coloreado

Colecciones únicas de porcelánico todo masa con los mismos atributos en su interior y superficie, además de propiedades superiores en dureza, resistencia e impermeabilidad. Sus inalterables acabados reproducen fielmente las texturas y relieves de mármoles, maderas, piedras y cementos, ricos en detalles.

Porcelánico Pulido

Gamas excepcionalmente brillantes en porcelánicos rectificados, que suman las propiedades de la cerámica a la belleza y reflejo natural propios del mármol pulido, sin las necesidades de cuidado que la porosidad de la piedra suele acarrear.

Pasta Blanca

Una cuidada selección de materias primas son la base de estas colecciones, perfectas para un gran abanico de usos en interior. Superficies cerámicas de altas prestaciones, con el matiz de luminosidad adicional que aporta la pasta blanca al esmaltado, ofrecido en variedad de formatos, complementos decorativos y piezas de uso especial.

Large-scale luxury and intelligence. Gala Gigantic are grand not only due to their size, but also because they splash out intelligence by bringing together the best in design and technology. It is the new luxury, just right for you and the environment.

Glazed Porcelain

Inspiring present day proposals to decorate the spaces where you work create and live, with collections of high technological innovation collections. Pavements and wall coverings with finishes suggesting the touch and look of natural materials, with the added value of porcelain.

Full Body Porcelain

Unique collections of full-body coloured porcelain tiles, with the same qualities in its interior and surface, as well as superior properties of hardness, resistance and impermeability. Their unalterable finishes faithfully reproduce the textures and reliefs of marble, wood, stone and cement in rich detail.

Polished Porcelain

Ranges of exceptionally bright rectified porcelain tiles, adding the properties of ceramics to the beauty and natural reflections of polished marble, without the need for care the porosity of stone usually requires.

White Body

Carefully selected raw materials form the basis of these collections, perfect for a wide range of interior uses. High performance ceramic surfaces, with the nuance of additional luminosity that the white-body glazing brings, offered in a variety of formats, decorative complements and special-use pieces.

1 Nombre de serie
Serial name

4 Formatos
Sizes

7 Novedad 2022
New 2022

10 Listado de embalaje
Packing list

2 Estilo
Style

5 Color
Colour

8 Características
Characteristics

11 Imagen del producto
Product picture

3 Tipo de producto
Type of product

6 Espesor
Thickness

9 Referencias de producto
Product references

12 Pie de foto
Image caption

GUÍA DE USO

User guide

Tipos de aplicación

Types of applications



Pavimento
Floor tile



Revestimiento
Wall tile

Piezas especiales / Special items



Peldaño liso
Grooveless step



Peldaño ranurado
Grooved step



Rodapié
Skirting

Características

Characteristics



Lados rectificados. Junta mínima de 1 mm recomendada.
Rectified edges. Minimum joint of 1 mm recommended.



Colocar las piezas con la flecha de la parte trasera en el mismo sentido.
Place the pieces in the same direction as the arrows on the back.



Modular. Junta recomendada 2 mm.
Modular. Recommended joint 2 mm.



Recomendable no colocar trabado mas de 1/4.
Recommended maximum overlay is 1/4.



Altura interior estándar.
Standard ceiling height.



Cabe en el ascensor, fácil de transportar.
Fits the elevator, easy to transport.



Espesor
Thickness



Novedad en catálogo 2022.
New in catalogue 2022.

Claves

Keys



Terranova
60x120 R / 24"x48" R
Nombre y formato
Name and size

FR3R054161
Código Gala Tiles
Gala Tiles' code

4 C1 R10
Grupo de utilización
Prop. antideslizantes
Usage groups
Non-slip properties

Acabado superficial

Surface finish



Mate / Matt

Un toque sofisticado, sereno, elegante y actual en las paredes. Son revestimientos de tacto agradable, que transmiten calidez sin reflejos, limpios y muy fáciles de mantener.

A chic, elegant, serene and sophisticated touch for on walls. Pleasant to the touch wall tiles, which transmit warmth without reflections, clean and very easy to look after.



Natural / Natural

La identidad y los matices de la piedra, madera y cemento trasladados en toda su belleza a superficies que nos aportan una armonía desnuda y sin estridencias.

The identity and the nuances of stone, wood and cement passed onto surfaces in all their beauty to give us a soothing, bare harmony.



Brillo / Bright

Revestimientos esmaltados de acabados luminosos, con la sensación de amplitud que aporta el reflejo de la luz y sus matices.

Glazed coatings in bright finishes, with a feeling of spaciousness that the reflections of light and its nuances bring.



Pulido / Polished

Propiedades excepcionalmente brillantes, con acabado brillo espejo, alto grado de reflectividad y resistencia en una gama cromática mucho más amplia que la ofrecida por la piedra natural.

Exceptionally bright, properties with a mirror-like shiny finish, which is highly reflective and resistant in a much wider colour range than that offered by natural stone.



Antideslizante Antislip / Anti-slip

Pavimentos resistentes al deslizamiento y los valores máximos exigidos por el CTE, Clase 3 R11 para exteriores.

Anti-slip flooring with the maximum values required by the CTE, Class 3 R11 technical building code for exteriors.



SOFT

Innovador acabado polivalente con el tacto sedoso y delicado de un pavimento de interior pero certificado CTE Clase 2 para su uso indistinto en interior y exterior.

An innovative, multi-purpose floor tile with a silky feel and sensitivity but a CTE Class 2 technical building code certificate for interior or exterior use indistinctly.



G-Safetile

Innovador acabado con propiedades altamente antibacterianas que cuida los criterios estéticos y de diseño con un grado superior de higiene.

Innovate tile finish with highly antibacterial properties that takes care of the aesthetic and design criteria, with a greater degree of hygiene.

Reciclado

Recycled



Fabricado con un mínimo de 50% de materiales reciclados de pre-consumo y puede contribuir a obtener puntos LEED.

Made with a minimum of 50% recycled pre-consumer material and may contribute to obtain LEED points.



Fabricado con un mínimo de 25% de materiales reciclados de pre-consumo y puede contribuir a obtener puntos LEED.

Made with a minimum of 25% recycled pre-consumer material and may contribute to obtain LEED points.

Grupos de utilización

Usage groups



Para zonas de muy poco tránsito
For zones with very little traffic



Para zonas de poco tránsito
For zones with little traffic



Para zonas de tránsito moderado
For zones with moderate traffic



Para zonas de mucho tránsito
For zones with high traffic



Pavimentos para tránsito intenso
Floorings with intense traffic

Destonificado

Shade variation



V1 Muy bajo / Very low



V2 Bajo / Low



V3 Medio / Medium



V4 Alto / High

Observa la variación cromática del producto cerámico que escogas

La variedad de materias primas y pigmentos utilizados en la composición de los productos cerámicos y sus peculiaridades pueden dar como resultado azulejos con distintas oscilaciones en tono o textura en su acabado final.

En determinadas ocasiones, la multitud de matices que se obtienen con los cambios de tono, relieve y destonificaciones tienen el objetivo de mimetizarse con las piedras, maderas o cementos que los inspiran. Esta variación se convierte en un valor añadido que aportar a los suelos y paredes.

Para facilitar información sobre nuestro producto cerámico y su diversidad cromática, lo hemos clasificado en cuatro niveles, donde las piezas clasificadas con categoría V1 prácticamente no tienen cambios de tono, destonificación o textura en su acabado, la clasificación V2 es para piezas con una variación leve, la V3 cuando la variación es media y la V4 cuando se produce una gran complejidad de matices de color, de textura o hay una gran destonificación entre piezas.

Por ello, antes de escoger un acabado cerámico, conoce el producto y sus detalles, observa con qué categoría de variación cromática está clasificado y escoge el que mejor se adapte al espacio y a tus necesidades.

Observe the colour variations in the ceramic product you choose

The variety of raw materials and pigments used in the composition of ceramic products and their peculiarities can result in tiles with different fluctuations in tone or texture in their final finish.

On certain occasions, the multitude of nuances that are obtained with changes in tone, relief and detoning have the objective of mimicking the stones, wood or cement that inspire them. This variation becomes an added value to contribute to floors and walls.

To provide information about our ceramic products and their chromatic diversity, we have classified them into four levels, where the pieces classified with category V1 have practically no changes in tone, detoning or texture in their finish, the classification V2 is for parts with a slight variation, V3 is when the variation is average and V4 is when there is a great complexity of shades of colour, textures or significant detoning between existing pieces.

Therefore, before choosing a ceramic finish, get to know the product and its details, see in what colour variation category it is classified and choose the one that best suits the space and your needs.

Propiedades antideslizantes

Non-slip properties

Clase CTE (ENV 12633)

Valores de rampa Ramp values

Pies descalzos Barefoot



C1 Clase 1



R9 Clase 2



C2 Clase 2



R10 Clase 3



C3 Clase 3



R11 Clase 3

Listado de embalaje

Packing list



Caja / Box



Palet / Pallet

El valor "Kg Box" incluye la parte proporcional de los materiales de embalaje del pallet (cartón, madera, otros).

The value "Kg Box" includes the proportional part of the pallet packaging materials (cardboard, wood, and others).

INDICE POR ESTILOS

Style index



GIGANTIC

Alley / Concrete	18
Altamira / Rupestre	20
Aris / St Laurent	22
Dumas / Athos	24
Fire	26
Full Concrete	28
Gema / Topazio	30
Kalma / Koronis	32
Melrose / Marmore Parana	34
Nero Caressi	36
Rialto / Marble Calacatta	38
Saint Tropez	40
Statuario	42
Villa / Cotto	44

MADERAS

MADERAS	Woods	MÁRMOLES	Marbles
Alpine	48	Antalis / Marble Calacatta Gold	74
Amazonas	50	Carrara 90x90	75
Chablis	52	Catania / Marble Cream	76
Colonial NEW	56	Delta	77
Hoop	60	Marmara	78
Inwood	62	Melrose / Marmore Parana	79
Ligna	66	Opal	80
Sabana	68	Vivaldi	81
Yuba	70	Rialto / Marble Calacatta	82
		Victoria / Marble Goya	84
		Viena / Marble Notredame	85



PIEDRAS

PIEDRAS	Stones	CEMENTOS	Concretes	COLORES	Colours
Aitana	88	Continental / Tailor	122	Inceria / Gravity	156
Colorado	90	Ferrum	132	Linum	160
Eterna	92	Loft	136	Whites	162
London 90x90	98	Pro 90x90	138	Kalma / Pure	162
Nordest / Terranova	100	Signo / Neo	140		
River	102	Tabarca	144		
Seattle 90x90	104	Winter / Arlette	152		
Vesta NEW	106				
20mm	118				

SMALL

Audry	164
Hexagon	165
Block	166
Chalk	171
Matiz / Flow	172

INDICE ALFABÉTICO

Alphabetical index

A

Aitana	88
Alley / Concrete	18
Alpine	48
Altamira / Rupestre	20
Amazonas	50
Antalis / Marble Calacatta Gold	74
Aris / St Laurent	22
Audry	164

B

Block	166
-------	-----

C

Carrara 90x90	75
Catania / Marble Cream	76
Chablis	52
Chalk	171
Colonial	56
Colorado	90
Continental / Tailor	122

D

Delta	77
Dumas / Athos	24

E

Eterna	92
--------	----

F

Ferrum	132
Fire	26
Full Concrete	28

G

Gema / Topazio	30
----------------	----

H

Hoop	60
------	----

I

Inceria / Gravity	156
Inwood	62

K

Kalma / Koronis	32
Kalma / Pure	162

L

Ligna	66
Linum	160
Loft	136
London 90x90	98

M

Marmara	78
Matiz / Flow	172
Melrose / Marmore Parana	34

N

Nero Caressi	36
Nordest / Terranova	100

O

Opal	80
------	----

P

Pro 90x90	138
-----------	-----

R

Rialto / Marble Calacatta	82
River	102

S

Sabana	68
Saint Tropez	40
Seattle 90x90	104
Signo / Neo	140
Statuario	42

T

Tabarca	144
---------	-----

V

Vesta	106
Victoria / Marble Goya	84
Viena / Marble Notredame	85
Villa / Cotto	44
Vivaldi	81

ÍNDICE POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO

Index by product typology

Porcelánico Esmaltado Glazed Porcelain

Alley / Concrete	18
Alpine	48
Altamira / Rupestre	20
Amazonas	50
Block	166
Carrara 90x90	75
Chablis	52
Colorado	90
Continental / Tailor	122
Delta	77
Eterna	92
Fire	26
Full Concrete	28
Gema / Topazio	30
Hoop	60
Inwood	62
Kalma / Koronis	32
Ligna	66
Loft	136
London 90X90	98
Nero Caressi	36
Pro 90x90	138
River	102
Seattle 90x90	104
Signo / Neo	140
Statuario	42
Tabarca	144
Villa / Cotto	44
Vivaldi	81
Yuba	70

Porcelánico Coloreado Full Body Porcelain

Colonial	56
Ferrum	132
Kalma / Pure	162
Nordest / Terranova	100
Rialto / Marble Calacatta	82
Sabana	68
Vesta	106
20mm	118

Porcelánico Pulido Polished Porcelain

Alley / Concrete	18
Antalis / Marble Calacatta Gold	74
Aris / St Laurent	22
Carrara 90x90	75
Catania / Marble Cream	76
Dumas / Athos	24
Fire	26
Gema / Topazio	30
Kalma / Koronis	32
Melrose / Marmore Parana	34
Nero Caressi	36
Rialto / Marble Calacatta	38
Saint Tropez	40

Pasta Blanca

White Body

120x250 R 48"x100" R

Alley / Concrete	18
Dumas / Athos	24
Fire	26
Gema / Topazio	30
Kalma / Koronis	32
Melrose / Marmore Parana	34
Nero Caressi	36
Rialto / Marble Calacatta	38
Saint Tropez	40

100x200 R 40"x80" R

Full Concrete	28
Pro 90x90	138
Rialto / Marble Calacatta	82
Kalma / Koronis	32
Statuario	42

120x120 R 48"x48" R

Alley / Concrete	18
Altamira / Rupestre	20
Aris / St Laurent	22
Dumas / Athos	24
Kalma / Koronis	32
Melrose / Marmore Parana	34
Rialto / Marble Calacatta	38
Villa / Cotto	44

60x120 R 24"x48" R

Antalis / Marble Calacatta Gold	74
Catania / Marble Cream	76
Continental / Tailor	126
Eterna	94
Marmara	78
Melrose / Marmore Parana	79
Nordest / Terranova	100
Opal	80
Rialto / Marble Calacatta	82
Vesta	108
Victoria / Marble Goya	84
Viena / Marble Notredame	85

19,5x120 R 8"x48" R

Alpine	48
Chablis	54
Colonial	58
Hoop	60
Inwood	64
Sabana	68

90x90 R 36"x36" R

Carrara 90x90	75
London 90x90	98
Pro 90x90	138
Seattle 90x90	104

80x80 R 32"x32" R

Eterna	94
Marmara	78
Opal	80
Rialto / Marble Calacatta	82
Tabarca	146
Victoria / Marble Goya	84
Viena / Marble Notredame	85

60x60 R 24"x24" R

Continental / Tailor	126
Cortona	118
Eterna	94
Ferrum	132
Lucca	118
Montone	118
Nordest / Terranova	100
Piamonte	118
Rialto / Marble Calacatta	82
Toscana	118
Vesta	108

30x60 R 12"x24" R

Continental / Tailor	126
Eterna	94
Kalma / Pure	163
Nordest / Terranova	100
Tabarca	146

19,5x84 8"x33"

Amazonas	50
Ligna	66
Yuba	70

61,5x61,5 24"x24"

Eterna	94
Loft	136
Signo / Neo	140
Tabarca	146

31x61 12"x24"

Colorado	90
Delta	77
Eterna	94
Loft	136
River	102

9,8x59,3 4"x24"

Block	169
-------	-----

44,5x44,5 18"x18"

Loft	136
------	-----

Hexagon 25,8x29 10"x12"

Continental	128 - 165
Inwood	64 - 165

Hexagon 20x23 8"x9"

ALLEY / CONCRETE


□ 18



Gris

ALTAMIRA / RUPESTRE

□ 20



Gris

ARIS / ST LAURENT

□ 22



Negro

DUMAS / ATHOS

□ 24



Blanco

FIRE


□ 26



Fire

FULL CONCRETE

□ 28



Gris

GEMA TOPAZIO


□ 30



Verde

KALMA / KORONIS

□ 32



Blanco

MELROUSE / MARMORE PARANA

□ 34



Blanco

NERO CARESSI

□ 36



Negro

RIALTO / MARBLE CALACATTA

□ 38



Blanco

SAIN TROPEZ

□ 40



Verde

STATUARIO

□ 42



Blanco

VILLA / COTTO

□ 44




Rosso



→ LM Concrete Gray MT 120x250 R

Lujo e inteligencia a gran escala

Large-scale luxury and intelligence



120x250 cm 100x200 cm 120x120 cm
48"x100" 40"x80" 48"x48"


Las láminas **Gigantic®** de Gala Tiles son grandiosas, no solo por su tamaño sino porque derrochan inteligencia, al unir lo mejor del diseño y la tecnología. Es el nuevo lujo, en la medida correcta para usted y para el medio ambiente.

Gala Tiles' **Gigantic®** are grand not only due to their size, but also because they splash out intelligence by bringing together the best in design and technology. It is the new luxury, just right for you and the environment.

- **Juntas de 2 mm.:** mayor amplitud visual.
- **Multiuso:** son más resistentes que las piedras naturales, ideales para suelos, paredes y encimeras.
- **Colocación rápida:** con un espesor de apenas 7 mm, son mucho más livianos y fáciles de cortar.
- **Más sostenible:** producción nacional exclusiva y menos pérdida de material en la obra.
- **Just 2 mm.:** broader visual range.
- **Multipurpose:** more resistant than natural stones, they are optimal for floors, walls and countertops.
- **Quick set:** only 7mm thick, they are much lighter and easier to cut.
- **More sustainable:** exclusive national production and less material loss on site.
- **The greatest diversity of designs and finishes:** HD reproduction of marbles, cements and other patterns.



120x250 cms.:
Altura interior estándar.
48x100 inches:
Standard ceiling height.



100x200 cms.:
Cabe en el ascensor. Fácil de transportar.
40x80 inches:
Fits the elevator. Easy to transport.




ALLEY / CONCRETE

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain




7 mm | 120x250 R / 48"x100" R - 120x120 R / 48"x48" R

GIGANTIC®



LM Concrete Gray MT
120x250 R / 48"x100" R
FOK01MR021

5 [R9]




LM Concrete Gray MC
120x250 R / 48"x100" R
FOK00MR021

3



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height



LM Concrete Gray MT
120x120 R / 48"x48" R
FOK02E8021

5 [R9]



LM Concrete Gray MC
120x120 R / 48"x48" R
FOK01E8021


3



LM Concrete Gray Antislip
120x120 R / 48"x48" R
FOK03E8021

5 [C2] [R11]

120x250 R / 48"x100" R			
<input type="checkbox"/>	1 Pzs.	<input type="checkbox"/>	30 Box
51 Kg.		1.673 Kg.	
2,987 m ²			
120x120 R / 48"x48" R			
<input type="checkbox"/>	2 Pzs.	<input type="checkbox"/>	32 Box
46 Kg.		1.546 Kg.	
2,840 m ²			



Gris



LM Concrete Gray MT 120x120 R ↑

ALTAMIRA / RUPESTRE

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain




mm 7 | 120x120 R / 48"x48" R

GIGANTIC®



LM Rupestre Gray MT
120x120 R / 48"x48" R
FZG01E8021

4 | R9



120x120 R / 48"x48" R

2 Pzs. 32 Box
46 Kg. 1.546 Kg.
2,840 m² 91,200 m²

Gris



LM Rupestre Gray MT 120x120 R ↑

ARIS / ST LAURENT

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



mm 7 | 120x120 R / 48"x48" R


GIGANTIC®



LM Noir St Laurent NGPOL
120x120 R / 48"x48" R

FNL03E8161

1



120x120 R / 48"x48" R

2 Pzs. 32 Box
51 Kg. 1.638 Kg.
2,880 m² 92,160 m²

Negro



LM Noir St Laurent NGPOL 120x120 R ↑


DUMAS / ATHOS

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



7 mm | 120x250 R / 48"x100" R - 120x120 R / 48"x48" R

GIGANTIC®



LM Athos MC
120x250 R / 48"x100" R
FFC00MR011

5 | R9



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height



LM Athos MC
120x120 R / 48"x48" R
FFC01E8011

5 | R9

120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs.	30 Box
51 Kg.	1.673 Kg.
2,987 m ²	89,700 m ²

120x120 R / 48"x48" R

2 Pzs.	32 Box
47 Kg.	1.591 Kg.
2,840 m ²	91,200 m ²



Blanco




dental specialist centre

LM Athos MC 120x120 R ↑


FIRE

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



mm 7 | 120x250 R / 48"x100" R

GIGANTIC®



LM Fire MT
120x250 R / 48"x100" R
FPN00MR381


3



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height

120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs.	30 Box
51 Kg.	1.673 Kg.
2,987 m ²	89,700 m ²



Fire



LM Fire MT 120x250 R ↑

FULL CONCRETE

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



7 mm | 100x200 R / 40"x80" R

GIGANTIC®



LM Full Concrete MT
100x200 R / 40"x80" R
FD801MQ021

5



LM Full Concrete MC
100x200 R / 40"x80" R
FD800MQ021

5



Cabe en el ascensor
Fits the elevator

100x200 R / 40"x80" R

1 Pzs.
34 Kg.
2,000 m²

44 Box
1.625 Kg.
88,000 m²




Gris



LM Full Concrete MT 100x200 R ↑


GEMA / TOPAZIO

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



mm 7 | 120x250 R / 48"x100" R

GIGANTIC®



LM Topazio MT
120x250 R / 48"x100" R
FG600MR211

4 C1 R9



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height



120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs. 30 Box
51 Kg. 1.673 Kg.
2,987 m² 89,700 m²


Verde



LM Topazio MT 120x250 R ↑


KALMA / KORONIS

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain




▼ 7 | 120x250 R / 48"x100" R - 120x120 R / 48"x48" R - 100x200 R / 40"x80" R

GIGANTIC®



LM Koronis White MT
120x250 R / 48"x100" R
FZO00MR011

4 R9




LM Koronis White MC
120x250 R / 48"x100" R
FZO01MR011

3



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height



LM Koronis White MT
120x120 R / 48"x48" R
FZO02E8011

4 R9



LM Koronis White POL
120x120 R / 48"x48" R
FZO01E8011

3



LM Koronis White MC
100x200 R / 40"x80" R
FZO01MQ011

5



Cabe en el ascensor
Fits the elevator

120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs.
51 Kg.
2,987 m²

30 Box
1.673 Kg.
89,700 m²

120x120 R / 48"x48" R

2 Pzs.
51 Kg.
2,880 m²

32 Box
1.638 Kg.
92,160 m²

100x200 R / 40"x80" R

1 Pzs.
34 Kg.
2,000 m²

44 Box
1.625 Kg.
88,000 m²


Blanco



LM Koronis White MC 100x200 R / Full Concrete MT 100x200 R ↑


MELROUSE / MARMORE PARANA

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



mm 7 | 120x250 R / 48"x100" R - 120x120 R / 48"x48" R

GIGANTIC®




LM Marmore Parana MC
120x250 R / 48"x100" R
FOJ00MR011

5



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height



LM Marmore Parana MC
120x120 R / 48"x48" R
FOJ01E8011

5

120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs.	30 Box
51 Kg.	1.673 Kg.
2,987 m ²	89,700 m ²

120x120 R / 48"x48" R

2 Pzs.	32 Box
47 Kg.	1.591 Kg.
2,840 m ²	91,200 m ²



Blanco



LM Marmore Parana MC 120x250 R ↑


NERO CARESSI

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



mm 7 | 120x250 R / 48"x100" R

GIGANTIC®



LM Nero Caressi MT
120x250 R / 48"x100" R
FIX01MR161

3 C1 R9



LM Nero Caressi MC
120x250 R / 48"x100" R
FIX00MR161

4 R9



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height

120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs.
51 Kg.
2,987 m²

30 Box
1.673 Kg.
89,700 m²



Negro



LM Nero Caressi MC 120x250 R / LM Nero Caressi MT 120x250 R ↑


RIALTO / MARBLE CALACATTA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain




7 mm | 120x250 R / 48"x100" R - 120x120 R / 48"x48" R

GIGANTIC®



LM Calacatta Light MT
120x250 R / 48"x100" R
FOI00MR011

4 R9



LM Calacatta Light MC
120x250 R / 48"x100" R
FOI01MR011

3



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height



LM Calacatta Light MT
120x120 R / 48"x48" R
FOI02E8011

4 R9



LM Calacatta Light MC
120x120 R / 48"x48" R
FOI01E8011

3



Blanco

120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs. 30 Box.
51 Kg. 1.673 Kg.
2,987 m² 89,700 m²

120x120 R / 48"x48" R


2 Pzs. 32 Box.
51 Kg. 1.638 Kg.
2,850 m² 91,200 m²



LM Calacatta Light MT 120x120 R ↑


SAINT TROPEZ

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



7 | 120x250 R / 48"x100" R

GIGANTIC®



LM Saint Tropez MC
120x250 R / 48"x100" R
FHW00MR211

4 | R9



Altura interior
estándar
Standard ceiling
height



120x250 R / 48"x100" R

1 Pzs.
51 Kg.
2,987 m²

30 Box
1.673 Kg.
89,700 m²

Verde



LM Saint Tropez MC 120x250 R ↑

STATUARIO

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



7 mm | 100x200 R / 40"x80" R

GIGANTIC®



LM Statuario ST
100x200 R / 40"x80" R
FPK01MQ011

3 C1 R9



LM Statuario MC
100x200 R / 40"x80" R
FPK00MQ011

5 R9



Cabe en el ascensor
Fits the elevator

100x200 R / 40"x80" R

1 Pzs.	44 Box
34 Kg.	1.625 Kg.
2,000 m ²	88,000 m ²



Blanco



LM Statuario MC 100x200 R ↑

VILLA / COTTO

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain




▼ 7 | 120x120 R / 48"x48" R

GIGANTIC®



LM Cotto Rosso ST
120x120 R / 48"x48" R
FA102E8581

3



120x120 R / 48"x48" R

2 Pzs. 32 Box
47 Kg. 1.591 Kg.
2,840 m² 91,200 m²

Rosso



LM Cotto Rosso ST 120x120 R ↑

MADERAS

Woods

ALPINE

48



Maple Honey Grey Tobacco

AMAZONAS

50



White Ash Tobacco

CHABLIS

52



Roble Natural Visón

COLONIAL

56



White Roble Almond

HOOP

60



Taupe

INWOOD

62



Blanco Gris Haya Taupe

LIGNA

66



Arce Roble Gris

SABANA

68



Fresno Haya Abedul

YUBA

70



Fresno Roble Gris

→ Colonial Almond 19,5x120 R

MAPA DE ESTILOS / STYLE MAP



ALPINE

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



▼ 8,7 | 19,5x120 R / 8"x48" R



Maple



Honey



Grey



Tobacco



19,5x120 R / 8"x48" R
 Maple GOEROFPMF1
 Honey GOEROFPHO1
 Grey GOEROFPGR1
 Tobacco GOEROFPTB1



Rodapié 9,5x120 / 4"x48"
 Maple GOEE0GBMF1
 Honey GOEE0GBH01
 Grey GOEE0GBGR1
 Tobacco GOEE0GBTB1



19,5x120 R / 8"x48" R

4 Pzs.
20 Kg.
0,940 m²

Rodapié / Skirting

8 Pzs.
21 Kg.
0,912 m²



Alpine Maple 19,5x120 R ↑

AMAZONAS

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



mm 8,7 | 19,5x84 / 8"x33"



White



Ash



Tobacco



19,5x84 / 8"x33"
White GDE00HBWH1
Ash GDE00HBAC1
Tobacco GDE00HBTB1



4x12



9,5x84 / 4"x33"
White GDEE0HCWH1
Ash GDEE0HCAC1
Tobacco GDEE0HCTB1



Antislip 19,5x84 / 8"x33"
White GDE0AHBWH1
Ash GDE0AHBAC1
Tobacco GDE0AHBTB1



3x12



12x12
White GDEE1HBWH1
Ash GDEE1HBAC1
Tobacco GDEE1HBTB1



19,5x84 / 8"x33"
6 Pzs. 69 Box
20 Kg. 1.399 Kg.
0,980 m² 67,620 m²



Rodapié / Skirting
10 Pzs. 36 Box
18 Kg. 645 Kg.
0,789 m² 28,425 m²



Peldaño / Step
3 Pzs. 20 Box
16 Kg. 319 Kg.
0,490 m² 9,800 m²



Amazonas Ash 19,5x84 / Block Azul Mate 9,8x59,3 ↑



CHABLIS

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

MADERAS / WOODS

19,5x120 R
8"x48"

Chablis Vison 19,5x120 R ↑

CHABLIS

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



8,7 mm | 19,5x120 R / 8"x48" R



Roble



Natural



Vison



19,5x120 R / 8"x48" R
Roble G55R0FP741
Natural G55R0FPNT1
Vison G55R0FP141

3 C3 R10 A

Antislip 19,5x120 R / 8"x48" R
Roble G55RAFP741
Natural G55RAFPNT1
Vison G55RAFP141

3 C3 R11 B

Rodapié 9,5x120 / 4"x48"
Roble G55T6GB741
Natural G55T6GBNT1
Vison G55T6GB141

19,5x120 R / 8"x48" R

4 Pzs.
20 Kg.
0,940 m²

Rodapié / Skirting

8 Pzs.
21 Kg.
0,912 m²

Chablis Natural 19,5x120 R / Tabarca Blanco 40x120 R / Suite Tabarca Blanco 40x120 R ↑



COLONIAL NEW


Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain
Pasta Blanca / White Body

MADERAS / WOODS

 19,5x120 R
8"x48" R

 40x120 R
16"x48" R

Colonial Almond 19,5x120 R ↑



COLONIAL NEW

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain



▼ 8,7 | 19,5x120 R / 8"x48" R



White




Roble



Almond

Pasta Blanca / White Body

▼ 10,5 | 40x120 R / 16"x48" R



Suite Colonial Roble 40x120 R / 16"x48" R

GDVR1MC741

19,5x120 R / 8"x48" R
White GDVR0FP011
Roble GDVR0FP741
Almond GDVR0FP691

Rodapié 9,5x120 / 4"x48"
White GDVE0GB011
Roble GDVE0GB741
Almond GDVE0GB691

Peldaño 30x120 / 12"x48"
White GDVE0GZ011
Roble GDVE0GZ741
Almond GDVE0GZ691

4 C1 R9



19,5x120 R / 8"x48" R	40x120 R / 16"x48" R	Rodapié / Skirting	Peldaño / Step
 4 Pzs. 20 Kg. 0,940 m ²	 3 Pzs. 28 Kg. 1,440 m ²	 8 Pzs. 21 Kg. 0,912 m ²	 2 Pzs. 22 Kg. 0,720 m ²

54 Box
 1.063 Kg.
 50,760 m²

40 Box
 1.114 Kg.
 57,600 m²

42 Box
 902 Kg.
 38,304 m²

30 Box
 661 Kg.
 21,600 m²

Suite Colonial Roble 40x120 R ↑
Colonial Roble 19,5x120 R

HOOP

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



8,7 | 19,5x120 R / 8"x48" R



Taupe

19,5x120 R / 8"x48" R

GKBT6FPTA1

4 | C1 | R10 | A

19,5x120 R / 8"x48" R

4 Pzs.	54 Box
20 Kg.	1.063 Kg.
0,940 m ²	50,760 m ²



Hoop Taupe 19,5x120 R ↑



INWOOD

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

MADERAS / WOODS

■ 19,5x120 R
8"x48"

Inwood Blanco 19,5x120 R ↑

INWOOD

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

8,7 | 19,5x120 R / 8"x48" R



Blanco



Gris



Haya



Taupe



19,5x120 R / 8"x48" R

Blanco GOFROFP011

Gris GOFROFP021

Haya GOFROFPHY1

Taupe GOFROFPTA1



Antislip 19,5x120 R / 8"x48" R

Haya GOFRAFPHY1

4 C3 R11 A



Rodapié 9,5x120 / 4"x48"

Blanco GOFEOGB011

Gris GOFEOGB021

Haya GOFEOGBHY1

Taupe GOFEOGBTB1

INWOOD

también combina con: / also combines with:

CONTINENTAL

126

AUDRY

164

19,5x120 R / 8"x48" R

4 Pzs.
20 Kg.
0,940 m²

54 Box
1.063 Kg.
50,760 m²

Hexagon 25,8x29 / 10"x12"

18 Pzs.
24 Kg.
1,350 m²

Audry 12x24 / 5"x10"

48 Box
1.156 Kg.
64,800 m²

Rodapié / Skirting

26 Pzs.
12 Kg.
0,750 m²

112 Box
1.310 Kg.
84,000 m²

8 Pzs.
21 Kg.
0,912 m²

42 Box
902 Kg.
38,304 m²

MADERAS / WOODS



Inwood Hexagon Blanco
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BU011



Audry Blanco
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZ011



Inwood Hexagon Gris
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BU021



Audry Gris
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZ021



Inwood Hexagon Haya
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BUHY1



Audry Haya
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZHY1



Inwood Hexagon Taupe
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BUTA1



Audry Taupe
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZTA1



Inwood Haya 19,5x120 R / Audry Haya 12x24 / Tailor Grafito 30x60 R ↑

Inwood Gris 19,5x120 R ↓

LIGNA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



mm 8,7 | 19,5x84 / 8"x33"



Arce



Roble



Gris



19,5x84 / 8"x33

Arce GHJT6HB731
Roble GHJT6HB741
Gris GHJT6HB021

Antislip 19,5x84 / 8"x33

Arce GHJ6THB731
Roble GHJ6THB741
Gris GHJ6THB021

Rodapié 9,5x84 / 4"x33"

Arce GHJT6HC731
Roble GHJT6HC741
Gris GHJT6HC021

4 C1 R9

4 C3 R11 B

19,5x84 / 8"x33"

6 Pzs.
20 Kg.
0,980 m²

Rodapié / Skirting

10 Pzs.
18 Kg.
0,789 m²

SABANA

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain



8,7 mm | 19,5x120 R / 8"x48" R



Fresno



Haya



Abedul

19,5x120 R / 8"x48" R

Fresno GXCROFP831

Haya GXCROFPHY1

Abedul GXCROFP851

4 C1 R9

Antislip 19,5x120 R / 8"x48" R

Fresno GXCRAFP831

Haya GXCRAFPHY1

4 C3 R11

Rodapié 10x120 / 4"x48"

Fresno GXCT1FN831

Haya GXCT1FNHY1

Abedul GXCT1FN851

19,5x120 R / 8"x48" R



4 Pzs.

54 Box

20 Kg.

1.063 Kg.

0,940 m²

50,760 m²

Peldaño 19,5x120 / 8"x48"

Fresno GXC1TFP831

Haya GXC1TFPHY1

Abedul GXC1TFP851

Rodapié / Skirting



8 Pzs.

42 Box

21 Kg.

902 Kg.

0,912 m²

38,304 m²

Peldaño / Step



2 Pzs.

28 Box

16 Kg.

435 Kg.

0,468 m²

13,104 m²



Sabana Haya 19,5x120 R / Sabana Abedul 19,5x120 R ↑

YUBA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 8,7 | 19,5x84 / 8"x33"



Fresno



Roble



Gris



19,5x84 / 8"x33"

Fresno EA7T3HB831
Roble EA7T3HB741
Gris EA7T3HB021



Antislip 19,5x84 / 8"x33"

Fresno EA7T3HB831
Roble EA7T3HB741
Gris EA7T3HB021



Rodapié 9,5x84 / 4"x33"

Fresno EA7T3HC831
Roble EA7T3HC741
Gris EA7T3HC021

4 C1 R9

4 C3 R11 B

19,5x84 / 8"x33"

6 Pzs.
20 Kg.
0,980 m²

Rodapié / Skirting

10 Pzs.
18 Kg.
0,789 m²

MADERAS / WOODS



Yuba Roble 19,5x84 ↑
Yuba Gris 19,5x84 ↓

MÁRMOLES

Marbles

ANTALIS / MARBLE
CALACATTA GOLD

74



Blanco

CARRARA 90x90

75



Blanco

CATANIA /
MARBLE CREAM

76



Beige

DELTA

77



Gris



Grafito

MARMARA

78



Blanco

MELROUSE /
MARMORE
PARANA

79



Blanco

MAPA DE ESTILOS / STYLE MAP

OPAL

80



Blanco

RIALTO / MARBLE
CALACATTA

82



Blanco

VICTORIA /
MARBLE GOYA

83



Bone

VIENA / MARBLE
NOTRE DAME

84



Beige



→ Opal Beige Pulido 60x120 R

ANTALIS / MARBLE CALACATTA GOLD

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

▼ 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R



MÁRMOLES / MARBLES



Marble Calacatta Gold Pulido
60x120 R / 24"x48" R
F07E254G01

3

Blanco

60x120 R / 24"x48" R

2 Pzs. 32 Box
30 Kg. 973 Kg.
1,440 m² 46,080 m²




↑ Marble Calacatta Gold Pulido 60x120 R

CARRARA 90x90

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

▼ 10 | 90x90 R / 36"x36" R



MÁRMOLES / MARBLES



PP Carrara Mate
90x90 R / 36"x36" R
FJJR19B011

3 [c1]



PE Carrara POL
90x90 R / 36"x36" R
FJJR09B011

5 [c1]

Blanco

90x90 R / 36"x36" R

2 Pzs. 24 Box
42 Kg. 1,012 Kg.
1,600 m² 38,400 m²



PP Carrara Mate 90x90 R ↑

CATANIA / MARBLE CREAM

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

▼ 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R



MÁRMORES / MARBLES



Marble Cream Pulido
60x120 R / 24"x48" R
FCHE054041

3

Beige

60x120 R / 24"x48" R

	2 Pzs. 30 Kg. 1,440 m ²		32 Box 973 Kg. 46,080 m ²
--	--	--	--



↑ Marble Cream Pulido 60x120 R

DELTA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 8,7 | 31x61 / 12"x24"



Delta Grey
31x61 / 12"x24"
E0WT335GR1

Rodapié 8x31 / 3"x12"
E0WT383GR1

31x61 / 12"x24"

	7 Pzs. 27 Kg. 1,320 m ²		48 Box 1.279 Kg. 63,360 m ²
--	--	--	--

4

Malla Grey
30x30 / 12"x12"
E0WT330GR1

Rodapié 8x31 / 3"x12"
E0WT383101

Malla 30x30 / 12"x12"

	7 Pzs. 13 Kg. 0,514 m ²		48 Box 612 Kg. 24,672 m ²
--	--	--	--

4

Gris



Delta Graphit
31x61 / 12"x24"
E0WT335101


Rodapié 8x31 / 3"x12"
E0WT383101

Malla 30x30 / 12"x12"

	20 Pzs. 10 Kg. 0,496 m ²		140 Box 1.456 Kg. 69,440 m ²
--	---	--	---

4

Grafito



Delta Graphit
31x61 / 12"x24"
E0WT335101

Rodapié 8x31 / 3"x12"
E0WT383101

Rodapié / Skirting

	20 Pzs. 10 Kg. 0,496 m ²		140 Box 1.456 Kg. 69,440 m ²
--	---	--	---

4




Delta Graphit 31x61 / Delta Grey 31x61 / Malla Delta Grey 30x30 ↑

MARMARA

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

8,7 | 60x120 R / 24"x48" R - 80x80 R / 32"x32" R



Marmara Blanco Pulido
60x120 R / 24"x48" R
EA3R254011

3



Marmara Blanco Pulido
80x80 R / 32"x32" R
EA3R2AE011

3

60x120 R / 24"x48" R

	2 Pzs.		32 Box
30 Kg.		973 Kg.	
1,440 m ²		46,080 m ²	

80x80 R / 32"x32" R

	2 Pzs.		42 Box
28 Kg.		1,167 Kg.	
1,280 m ²		53,760 m ²	

Blanco



↑ Marmara Blanco Pulido 80x80 R

MÁRMOLES / MARBLES



MELROUSE / MARMORE PARANA

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

8,7 | 60x120 R / 24"x48" R



Marmore Parana Pulido
60x120 R / 24"x48" R
FOJR154011

3

Blanco



GIGANTIC®

Completa la colección con los grandes formatos
Complete the collection with the large formats

34

60x120 R / 24"x48" R

	2 Pzs.		32 Box
30 Kg.		973 Kg.	
1,440 m ²		46,080 m ²	



LM Marmore Parana MC 120x120 R ↑

OPAL

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

▼ 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R - 80x80 R / 32"x32" R



MÁRMOLES / MARBLES



Opal Ice Pulido
60x120 R / 24"x48" R
ENWR154IC1



Opal Beige Pulido
60x120 R / 24"x48" R
ENWR154041



Opal Ice Pulido
80x80 R / 32"x32" R
ENWR1AEIC1



Opal Beige Pulido
80x80 R / 32"x32" R
ENWR1AE041

Blanco
Beige

60x120 R / 24"x48" R

2 Pzs.
30 Kg.
1,440 m²

32 Box
973 Kg.
46,080 m²

80x80 R / 32"x32" R

2 Pzs.
28 Kg.
1,280 m²


42 Box
1.167 Kg.
53,760 m²



VIVALDI

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 8,7 | 31x61 / 12"x24"



Vivaldi White 31x61 / 12"x24"

ENUT635011

4

MÁRMOLES / MARBLES



Malla Vivaldi White
30x30 / 12"x12"
ENUT6HI011



Rodapié
8x31 / 3"x12"
ENUT683011

Blanco

31x61 / 12"x24"

7 Pzs.
27 Kg.
1,320 m²

48 Box
1.279 Kg.
63,360 m²

Malla 30x30 / 12"x12"

7 Pzs.
13 Kg.
0,514 m²

48 Box
612 Kg.
24,672 m²

Rodapié / Skirting

20 Pzs.
10 Kg.
0,496 m²

140 Box
1.456 Kg.
69,440 m²




RIALTO / MARBLE CALACATTA

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



mm 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R - 80x80 R / 32"x32" R - 60x60 R / 24"x24" R



Blanco

P
Marble Calacatta Blanco Pulido
60x120 R / 24"x48" R
F65E054011

3

P
Rialto Blanco Pulido
80x80 R / 32"x32" R
GNNR0AE011

4 c1

N
Rialto Blanco Natural
60x60 R / 24"x24" R
GNNT660011

4 c1

Rodapié
10x60 / 4"x24"
GNN6TJC011

Peldaño
30x60 / 12"x24"
GNN7T57011

Pasta Blanca / White Body

mm 10 | 30x90,2 R / 12"x36" R



Rialto Blanco 30x90,2 R / 12"x36" R
GNNT6AW011



GIGANTIC®

Completa la colección con los grandes formatos
Complete the collection with the large formats

38

Packing list		Pzs.	Kg	m²		Box	Kg	m²
60x120 R / 24"x48" R		2	30	1,440		32	973	46,080
80x80 R / 32"x32" R		2	28	1,280		42	1.167	53,760
60x60 R / 24"x24" R		3	23	1,080		40	916	43,200
30x90,2 R / 12"x36" R		5	26	1,350		24	618	32,400
Rodapie / Skirting		10	13	0,600		60	799	36,000
Peldaño / Step		2	10	0,360		22	210	7,920

Rialto Blanco 30x90,2 R / Suite Rialto Blanco 30x90,2 R / Rialto Blanco Pulido 80x80 R ↑

VICTORIA / MARBLE GOYA

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

▼ 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R - 80x80 R / 32"x32" R



MÁRMOLES / MARBLES



Bone



Marble Goya Pulido
60x120 R / 24"x48" R
FL4R054B01

3



Victoria Bone Pulido
80x80 R / 32"x32" R
GE8R0AEBO1

3

60x120 R / 24"x48" R

2 Pzs.
30 Kg.
1,440 m²

32 Box
973 Kg.
46,080 m²

80x80 R / 32"x32" R

2 Pzs.
28 Kg.
1,280 m²

42 Box
1,167 Kg.
53,760 m²



↑ Victoria Bone Pulido 60x120 R

VIENA / MARBLE NOTRE DAME

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

▼ 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R - 80x80 R / 32"x32" R



MÁRMOLES / MARBLES



Beige



Marble Notre Dame Pulido
60x120 R / 24"x48" R
FL1E054041

3



V риена Beige Pulido
80x80 R / 32"x32" R
GE9R0AE041

3

60x120 R / 24"x48" R

2 Pzs.
30 Kg.
1,440 m²

32 Box
973 Kg.
46,080 m²

80x80 R / 32"x32" R

2 Pzs.
28 Kg.
1,280 m²

42 Box
1,167 Kg.
53,760 m²



Marble Notre Dame Pulido 60x120 R ↑

PIEDRAS

Stones

AITANA

88



Blanco Gris Beige Vison

COLORADO

90



Beige Multicolor Nocce

ETERNA

92



Blanco Grafito Arena Vison

LONDON 90x90

98



Gray

NORDEST / TERRANOVA

100



Negro

RIVER

102



Blanco Gris Grafito Beige

SEATTLE 90x90

104



Gris

VESTA

106



Gris Grafito Arena Vison

20mm

118



Cortona Gris Cortona Antracita Piamonte Gris Toscana Arena



Montone Gris Lucca Beige

MAPA DE ESTILOS / STYLE MAP



→ Eterna Arena 30x90,2 R / Suite Eterna Arena 30x90,2 R / Eterna Arena 80x80 R

AITANA

Pasta Blanca / White Body



mm 9,4 | 21,4x61 / 8"x24"



Aitana Blanco 21,4x61 / 8"x24"

GYRT3GH011



Mosaico Aitana Gris 21,4x61 / 8"x24"

GYRT4GH021



Aitana Gris 21,4x61 / 8"x24"

GYRT3GH021



Aitana Beige 21,4x61 / 8"x24"

GYRT3GH041



Mosaico Aitana Vison 21,4x61 / 8"x24"

GYRT4GH141



Aitana Vison 21,4x61 / 8"x24"

GYRT3GH141

21,4x61 / 8"x24"

9 Pzs.	64 Box
20 Kg.	1.249 Kg.
1,170 m ²	74,880 m ²



Aitana Gris 21,4x61 / Mosaico Aitana Gris 21,4x61 / Tailor Grafito 30x60 R ↑

COLORADO


Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 8,7 | 31x61 / 12"x24"




Malla Colorado Beige
30x30 / 12"x12"
EJ6T6FX041

Beige



Malla Colorado Multicolor
30x30 / 12"x12"
EJ6T6FX991

Multicolor



Nocce




31x61 / 12"x24"

Beige EJ6T635041
Multicolor EJ6T635991
Nocce EJ6T635NC1



Rodapié 8x31 / 3"x12"
Beige EJ6T683041
Multicolor EJ6T683991
Nocce EJ6T683NC1



4 | C1 | R10

31x61 / 12"x24"

7 Pzs.
27 Kg.
1,320 m²

Malla 30x30 / 12"x12"

7 Pzs.
13 Kg.
0,514 m²

Rodapié / Skirting

20 Pzs.
10 Kg.
0,496 m²



Colorado Multicolor 31x61 ↑



ETERNA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain
Pasta Blanca / White Body

PIEDRAS / STONES

 **60x120 R** **80x80 R** **60x60 R** **30x60 R** **61,5x61,5** **31x61**
24"x48" R 32"x32" R 24"x24" R 12"x24" R 24"x24" 12"x24"

 **30x90,2 R** **31x61**
12"x36" R 12"x24"




Eterna Vison 80x80 R ↑

ETERNA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



8,7 | 60x120 R / 24"x48" R - 80x80 R / 32"x32" R - 60x60 R / 24"x24" R - 30x60 R / 12"x24" R - 61,5x61,5 / 24"x24" - 31x61 / 12"x24"



Blanco



Grafito



Arena



Vision



Malla Hexágono
30x30 / 24"x24"
Blanco G52T6FX011
Grafito G52T6FX101
Arena G52T6FX371
Vision G52T6FX141



60x120 R / 24"x48" R

Grafito G52R054101

Arena G52R054371

Vision G52R054141

4 C1 R10 A



80x80 R / 32"x32" R


Blanco G52R0AE011

Grafito G52R0AE101

Arena G52R0AE371

Vision G52R0AE141

4 C1 R10 A



60x60 R / 24"x24" R

Blanco G52T660011

Grafito G52T660101

Arena G52T660371

Vision G52T660141

4 C1 R10 A



30x60 R / 12"x24" R

Blanco G52R057011

Grafito G52R057101

Arena G52R057371

Vision G52R057141

4 C1 R10 A



31x61 / 12"x24"

Blanco G52T635011

Grafito G52T635101

Arena G52T635371

Vision G52T635141

4 C1 R10 A



Rodapié 10x61,5 / 4"x24"

Blanco G52T62L011

Grafito G52T62L101

Arena G52T62L371

Vision G52T62L141

4 C1 R10 A



Packing list	Pzs.	Kg	m ²	Box	Kg	m ²
60x120 R / 24"x48" R	2	30	1,440	32	973	46,080
80x80 R / 32"x32" R	2	28	1,280	42	1.167	53,760
60x60 R / 24"x24" R	3	23	1,080	40	916	43,200
30x60 R / 12"x24" R	7	26	1,260	48	1.246	60,480
61,5x61,5 / 24"x24"	3	24	1,130	40	970	45,200
31x61 / 12"x24"	7	27	1,320	48	1.279	63,360
Malla Hexagono	7	13	0,514	48	612	24,672
Rodapie / Skirting	10	13	0,615	60	783	36,900


Eterna Blanco 31x61 ↑

Eterna Grafito 60x60 R

ETERNA

Pasta Blanca / White Body

10 | 30x90,2 R / 12"x36" R



Eterna Blanco 30x90,2 R / 12"x36" R
G52T3AW011



Eterna Arena 30x90,2 R / 12"x36" R
G52T3AW371



Eterna Vison 30x90,2 R / 12"x36" R
G52T3AW141


9,4 | 31x61 / 12"x24"




Eterna Arena 31x61 / 12"x24"
G52T335371



Suite Eterna Arena 31x61 / 12"x24"
G523T35371



Eterna Blanco 31x61 / 12"x24"
G52T335011



Eterna Vison 31x61 / 12"x24"
G52T335141



Suite Eterna Vison 31x61 / 12"x24"
G523T35141

30x90,2 R / 12"x36" R

5 Pzs.
26 Kg.
1,350 m²

31x61 / 12"x24"

6 Pzs.
19 Kg.
1,130 m²

PIEDRAS / STONES



Eterna Vison 31x61 / Eterna Blanco 31x61 / Suite Eterna Blanco 31x61 / Eterna Vison 61,5x61,5 ↑
Eterna Blanco 30x90,2 R / Suite Eterna Blanco 30x90,2 R / Eterna Grafito 80x80 R ↓

LONDON 90x90

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



▼ 10 | 90x90 R / 36"x36" R



Gray



PP London Gray Mate
90x90 R / 36"x36" R

FPRB19B021

5 | C1

90x90 R / 36"x36" R

	2 Pzs.		24 Box
	42 Kg.		1.012 Kg.
	1,600 m ²		38,400 m ²



PP London Gray Mate 90x90 R ↑

NORDEST / TERRANOVA

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain



8,7 mm | 60x120 R / 24"x48" R - 60x60 R / 24"x24" R - 30x60 R / 12"x24" R



Negro



Malla Hexágono
Terranova
30x30 / 24"x24"
FR3E030161



Terranova
60x120 R / 24"x48" R
FR3R054161

4 C1 R10



Terranova
60x60 R / 24"x24" R
FR3R060161

4 C1 R10



Terranova
30x60 R / 12"x24" R
FR3R057161

4 C1 R10



Rodapié
10x60 / 4"x24"
FR3E0JC161



Peldaño
30x60 / 12"x24"
FR3E057161

4 C3 R11 C

Packing list		Pzs.	Kg	m ²		Box	Kg	m ²
60x120 R / 24"x48" R		2	30	1,440		32	973	46,080
60x60 R / 24"x24" R		3	23	1,080		40	916	43,200
30x60 R / 12"x24" R		7	26	1,260		48	1.246	60,480
Malla Hexagono		7	13	0,514		48	612	24,672
Rodapie / Skirting		10	13	0,600		60	799	36,000
Peldaño / Step		2	10	0,360		22	210	7,920



Terranova Negro 60x120 R / Terranova Negro 60x60 R / Terranova Negro 30x60 R ↑


RIVER

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 8,7 | 31x61 / 12"x24"




Blanco



Gris

Beige

Grafito



Malla 30x30 / 12"x12"
 Blanco EIWT6FX011
 Gris EIWT6FX021
 Beige EIWT6FX041
 Grafito EIWT6FX101



31x61 / 12"x24"
 Blanco EIWT635011
 Gris EIWT635021
 Beige EIWT635041
 Grafito EIWT635101



Antislip 31x61 / 12"x24"
 Blanco EIWT6T35011
 Gris EIWT6T35021
 Beige EIWT6T35041
 Grafito EIWT6T35101



Rodapié 8x31 / 3"x12"
 Blanco EIWT683011
 Gris EIWT683021
 Beige EIWT683041
 Grafito EIWT683101

4 C1 R9

4 C3 R11 B

31x61 / 12"x24"

7 Pzs.	48 Box
27 Kg.	1.279 Kg.
1,320 m ²	63,360 m ²

Malla 30x30 / 12"x12"

7 Pzs.	48 Box
13 Kg.	612 Kg.
0,514 m ²	24,672 m ²

Rodapié / Skirting

20 Pzs.	140 Box
10 Kg.	1.456 Kg.
0,496 m ²	69,440 m ²



River Gris 31x61 ↑

SEATTLE 90x90


Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



▼ 10 | 90x90 R / 36"x36" R



Gris



PP Seattle Gris AC
90x90 R / 36"x36" R
G99009B021

3 □ c1



PP Seattle Gris POL
90x90 R / 36"x36" R
G99029B021

3 □ c1

90x90 R / 36"x36" R

2 Pzs. 24 Box
42 Kg. 1.012 Kg.
1,600 m² 38,400 m²



PP Seattle Gris AC 90x90 R ↑



VESTA NEW

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain
Pasta Blanca / White Body

PIEDRAS / STONES

-  **60x120 R** **60x60 R**
24"x48" 24"x24" R
-  **40x120 R**
16"x48" R

SOFT

El tacto delicado que te acompaña en cualquier estancia
The delicate touch that accompanies you in any stay

El pavimento porcelánico Soft de Gala ha sido desarrollado con propiedades antideslizantes para aportar seguridad sin restar prestaciones.

La novedad de Soft es su acabado extremadamente suave en superficie, con propiedades adherentes que forman parte del material y perduran en el tiempo, para que tus pasos sean seguros en cualquier ambiente, sin transiciones.

El diseño de espacios tiene un nuevo aliado en Soft, un porcelánico suave al tacto y antideslizante que alcanza los valores máximos de la certificación CTE Clase 2 y la normativa UPEC para suelos exteriores.

The Soft porcelain floor tiles by Gala have been developed with anti-slip properties to provide safety without taking away from performance.

Soft's novelty is its extremely smooth surface finish, with adherent properties that are part of the material and last over time, so that your steps in any environment are safe, without transitions.

Space design has a new ally in Soft, a soft-touch, non-slip porcelain tile that holds the CTE Class 2 certification values.

VESTA NEW

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain

8,7 mm | 60x120 R / 24"x48" R - 60x60 R / 24"x24" R



Gris



Grafito



Arena



Vision

PIEDRAS / STONES



Soft 60x120 R / 24"x48" R

Gris GAVRA54021
Grafito GAVRA54101
Arena GAVRA54371
Vision GAVRA54141



Soft 60x60 R / 24"x24" R

Gris GAVRA60021
Grafito GAVRA60101
Arena GAVRA60371
Vision GAVRA60141



Rodapié 9,5x120 / 4"x48"

Gris GAVE0GB021
Grafito GAVE0GB101
Arena GAVE0GB371
Vision GAVE0GB141



Peldaño 30x120 / 12"x48"

Gris GAVE0GZ021
Grafito GAVE0GZ101
Arena GAVE0GZ371
Vision GAVE0GZ141

4 C2 R10

60x120 R / 24"x48" R

2 Pzs.
30 Kg.
1,440 m²

60x60 R / 24"x24" R

3 Pzs.
23 Kg.
1,080 m²

Rodapié / Skirting

40 Box
916 Kg.
43,200 m²

Peldaño / Step

8 Pzs.
21 Kg.
0,912 m²

42 Box
902 Kg.
38,304 m²



Vesta Soft Gris 60x120 R ↑

Vesta Soft Vision 60x120 R ↓

VESTA NEW

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain

mm 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R



Vesta Deco Soft Gris 60x120 R / 24"x48" R

GAVR154021

4 | C2 | R10



Vesta Deco Soft Arena 60x120 R / 24"x48" R

GAVR154371

4 | C2 | R10



60x120 R / 24"x48" R

2 Pzs.	32 Box
30 Kg.	973 Kg.
1,440 m ²	46,080 m ²

Vesta Deco Soft Arena 60x120 R ↑

VESTA NEW

Pasta Blanca / White Body



10,5 mm | 40x120 R / 16"x48" R




Vesta Gris 40x120 R / 16"x48" R

GAVR0MC021



Suite Vesta Gris 40x120 R / 16"x48" R

GAVR1MC021



Inserto Vesta Gris 40x120 R / 16"x48" R

GAVR3MC021



40x120 R / 16"x48" R

3 Pzs.	40 Box
28 Kg.	1.114 Kg.
1,440 m ²	57,600 m ²

Inserto Vesta Gris 40x120 R / Vesta Gris 40x120 R / Suite Vesta Gris 40x120 R / Vesta Soft Gris 60x120 R ↑

VESTA NEW

Pasta Blanca / White Body

10,5 mm | 40x120 R / 16"x48" R

Vesta Arena 40x120 R / 16"x48" R
GAVR0MC371Suite Vesta Arena 40x120 R / 16"x48" R
GAVR1MC371Inserto Vesta Arena 40x120 R / 16"x48" R
GAVR3MC371

40x120 R / 16"x48" R

	3 Pzs.
	28 Kg.
	1,440 m ²

	40 Box
	1.114 Kg.
	57,600 m ²

Inserto Vesta Arena 40x120 R / Vesta Arena 40x120 R / Vesta Soft Arena 60x120 R ↑

VESTA NEW

Pasta Blanca / White Body



10,5 mm | 40x120 R / 16"x48" R



Vesta Vison 40x120 R / 16"x48" R

GAVR0MC141




Suite Vesta Vison 40x120 R / 16"x48" R

GAVR1MC141



Suite Colonial Roble 40x120 R / 16"x48" R

GDVR1MC741

**COLONIAL**

Colección completa / Complete collection

56

40x120 R / 16"x48" R

3 Pzs.	40 Box
28 Kg.	1.114 Kg.
1,440 m ²	57,600 m ²

Vesta Vison 40x120 R / Suite Colonial Roble 40x120 R / Vesta Soft Vison 60x60 R ↑

20mm

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain

▼ 20 | 60x60 R / 24"x24" R



Cortona Gris 60x60 R / 24"x24" R

FRBE060021

4 C3 R11



Cortona Antracita 60x60 R / 24"x24" R

FRBE060311

4 C3 R11



Piamonte Gris 60x60 R / 24"x24" R

FR4E060021

4 C3 R11



Toscana Arena 60x60 R / 24"x24" R

FR5E060371

4 C3 R11



Montone Gris 60x60 R / 24"x24" R

FR9E060021

4 C3 R11



Lucca Beige 60x60 R / 24"x24" R

FC1E060041

4 C3 R11

60x60 R / 24"x24" R
Guía de instalación / Installation guide

182

60x60 R / 24"x24" R

2 Pzs.	32 Box
35 Kg.	1.112 Kg.
0,720 m ²	23,040 m ²

Montone Gris 60x60 R ↑

CEMENTOS

Concretes

CONTINENTAL / TAILOR

122



Blanco Gris Grafito Negro Arena

FERRUM

132



Blanco Gris Negro

LOFT

136



Blanco Gris Antracita Beige

PRO 90x90

138



Concrete

SIGNO / NEO


140



Blanco Gris Grafito Arena

TABARCA

144



Blanco Gris Grafito Arena

WINTER / ARLETTE

152



Blanco Gris Beige Vison

→ Ferrum Gris 60x60 R

MAPA DE ESTILOS / STYLE MAP





CONTINENTAL **G-SAFETILE**



El innovador acabado G-SAFETILE aplicado en la serie Continental 60x120 R tiene propiedades altamente antibacterianas gracias al complejo proceso de investigación y desarrollo tecnológico aplicado en la producción de nuestro porcelánico coloreado en masa.

El centro tecnológico AINIA, con 2.800 m² de infraestructuras analíticas que dan respuesta a las diversas necesidades del sector alimentario y afines, ha verificado las propiedades antimicrobianas del nuevo porcelánico mediante una prueba de ensayo basada en la norma ISO 22196, que determina la capacidad antibacteriana de superficies no porosas.


Las sustancias activas incorporadas al esmalte de la serie Continental son capaces de inhibir el crecimiento de bacterias. Este nuevo desarrollo incrementa el grado de seguridad y confianza en el material cerámico y es idónea para espacios que requieren un plus de higiene.

The innovative G-SAFETILE Tile finish applied to the Continental 60x120 R series has properties with highly antibacterial activity thanks to a complex process of research and technological development applied in the production of our mass-coloured porcelain. The AINIA technology centre, with 2,800 m² of analytical infrastructures that respond to the diverse needs of the alimentary and related sectors, has verified the antimicrobial properties of our new porcelain tile by means of a test based on the ISO 22196 standard, which determines the antibacterial capacity of non-porous surfaces.

The active substances incorporated into the enamel of the Continental series are capable of inhibiting the growth of bacteria. This new development increases the degree of safety and confidence in the ceramic material and is suitable for rooms that require extra hygiene.



Verificado por el centro tecnológico AINIA
Verified by the AINIA technology centre



CARACTERÍSTICAS

Product attributes



Eficacia total contra las bacterias

Total effectiveness against bacteria

Continental G-SAFETILE cuenta con propiedades de efecto bacteriostático que proporcionan una seguridad adicional ante patógenos a los que la superficie cerámica pudiera ser expuesta.

Continental G-SAFETILE Tile has properties with a bacteriostatic effect that provide additional safety against pathogens to which the ceramic surface could be exposed.



Contrastado 100% 100% Calibrated

Las propiedades antimicrobianas han sido verificadas por el centro tecnológico AINIA mediante pruebas de ensayo basadas en la norma ISO 22196: 2011, que determina la capacidad antibacteriana de superficies no porosas.

ISO 22196 Eficacia antibacteriana garantizada.

The antimicrobial properties have been verified by the AINIA technological centre through trial testing based on the ISO 22196: 2011 standard, which determines the antibacterial capacity of non-porous surfaces.

ISO 22196 Antibacterial effectiveness guaranteed.



Propiedades definitivas Definitive properties

Las propiedades de Gala Continental G-SAFETILE son permanentes y no se desgastan con el paso del tiempo.

The properties of Gala Continental G-SAFETILE are permanent and do not break down with the passage of time.



Sin mantenimiento ni tratamientos posteriores

Without subsequent maintenance or treatments

El componente antimicrobiano de Gala Continental G-SAFETILE forma parte de la materia prima del porcelánico por lo que permanece en él tanto tiempo como vida tiene este material y no requiere de ningún tipo de tratamiento para conservar sus propiedades.

The antimicrobial component of Gala Continental G-SAFETILE is part of the raw material of porcelain, so it remains within it for as long as the life of this material and does not require any type of treatment to preserve its properties.



Con todas las propiedades de los porcelánicos Gala

With all the properties of Gala porcelain tiles

Esta nueva característica se suma a la durabilidad, higiene, facilidad de limpieza, confort y diseño de nuestros porcelánicos. Junto a las propiedades antimicrobianas permanecen propiedades asepticas naturales de la cerámica, atributos de los pavimentos y revestimientos cerámicos como ausencia de porosidad, lo que le confiere un índice de absorción casi nulo, inalterabilidad y larga vida útil.

This new feature adds to the durability, hygiene, easy cleaning, comfort and design of our porcelain tiles. The antimicrobial properties remain along with the natural aseptic properties of ceramics, attributes of ceramic flooring and claddings such as the absence of porosity, which give it an almost zero absorption rate, inalterability and a long useful life.



Inocuo para la salud humana Safe for human health

Determinados elementos naturales impiden el metabolismo microbiano por lo que las bacterias no pueden sobrevivir ni desarrollarse sobre la superficie cerámica fabricada con este componente. Estas propiedades de Gala Continental G-SAFETILE no afectan de modo alguno al ser humano.

Certain natural elements, prevent microbial metabolism due to which bacteria cannot survive or develop on a ceramic surface made with this component.


These properties of Gala Continental G-SAFETILE do not affect human beings in any way.

CONTINENTAL / TAILOR

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



▼ 8,7 | 60x120 R / 24"x48" R - 60x60 R / 24"x24" R - 30x60 R / 12"x24" R



Blanco



Gris



Grafito



Arena




Negro



Malla Hexágono Continental
30x30 / 12"x12"
Blanco G53T6FX011
Gris G53T6FX021
Grafito G53T6FX101



Tailor Biosafe
60x120 R / 24"x48" R
Blanco F75R054011
Gris F75R054021
Grafito F75R054101
Arena F75R054371
Negro F75R054161



Tailor
60x60 R / 24"x24" R
Blanco F75T660021
Gris F75T660101
Grafito F75T660371
Arena F75T660161



Tailor
30x60 R / 12"x24" R
Blanco F75T657011
Gris F75T657021
Grafito F75T657101
Arena F75T657371
Negro F75T657161



Tailor Antislip
30x60 R / 12"x24" R
Blanco F75RA57021
Gris F75RA57101
Grafito F75RA57041
Arena F75RA57161



4 C1 R10 A
4 C1 R10 A



Rodapié
10x60 / 4"x24"
Blanco F75E0JC011
Gris F75E0JC021
Grafito F75E0JC101
Arena F75E0JC371
Negro F75E0JC161



Peldaño
30x60 / 12"x24"
Blanco F75E057011
Gris F75E057021
Grafito F75E057101
Arena F75E057371
Negro F75E057161



Packing list		Pzs.	Kg	m ²		Box	Kg	m ²
60x120 R / 24"x48" R		2	30	1,440	32	973	46,080	
60x60 R / 24"x24" R		3	23	1,080	40	916	43,200	
30x60 R / 12"x24" R		7	26	1,260	48	1.246	60,480	
Malla Hexágono		7	13	0,514	48	612	24,672	
Rodapié / Skirting		10	13	0,600	60	799	36,000	
Peldaño / Step		2	10	0,360	22	210	7,9200	

Tailor Gris 60x60 R ↑

Tailor Antislip Gris 30x60 R

Baqueira Blanco Brillo 40x120 R

CONTINENTAL / TAILOR

Pasta Blanca / White Body

▼ 10,5 | 40x120 R / 16"x48" R




Tailor Blanco 40x120 R / 16"x48" R

F75R0MC011



Suite Continental Blanco 40x120 R / 16"x48" R

G53TMC011




Tailor Gris 40x120 R / 16"x48" R

F75R0MC021



Suite Continental Gris 40x120 R / 16"x48" R

G53TMC021



Inserto Continental Gris 40x120 R / 16"x48" R

G53T2MC021



Continental Hexagon Blanco
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU011



Inwood Hexagon Gris
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BU021



Audry Gris
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZ021



* Malla Mix Continental Blanco
30x30 / 12"x12"
G536TFX011



Continental Hexagon Gris
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU021



Inwood Hexagon Blanco
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BU011



Audry Blanco
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZ011



* Malla Mix Continental Gris
30x30 / 12"x12"
G536TFX021

* Combinación
aleatoria de diseños
por caja
Random
combination of
designs in each box

CONTINENTAL / TAILOR

también combina con: / also combines with: AUDRY ▶ 164 HEXAGON ▶ 165



Tailor Arena 40x120 R / 16"x48" R
F75R0MC041



Continental Hexagon Arena
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU371



Inwood Hexagon Taupe
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BUTA1



Audry Taupe
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZTA1



Suite Continental Arena 40x120 R / 16"x48" R
G53R6MC371



Inserto Continental Arena 40x120 R / 16"x48" R
G53R7MC371




40x120 R / 16"x48" R
3 Pzs.
28 Kg.
1,440 m²

40 Box
1.114 Kg.
57,600 m²



Hexagon 25,8x29 / 10"x12"
18 Pzs.
24 Kg.
1,350 m²

48 Box
1.156 Kg.
64,800 m²




Audry 12x24 / 5"x10"
26 Pzs.
12 Kg.
0,750 m²

112 Box
1.310 Kg.
84,000 m²



Malla Mix 30x30 / 12"x12"
7 Pzs.
13 Kg.
0,514 m²

48 Box
612 Kg.
24,672 m²




Tailor Blanco 40x120 R / Suite Continental Blanco 40x120 R ↑

CONTINENTAL / TAILOR


Pasta Blanca / White Body

▼ 10,5 | 40x120 R / 16"x48" R



Tailor Grafito 40x120 R / 16"x48" R

F75R0MC101



Suite Continental Grafito 40x120 R / 16"x48" R

G53TMC101



Inserto Continental Grafito 40x120 R / 16"x48" R

G53T2MC101



Continental Hexagon Grafito
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU101



* Malla Mix Continental Grafito
30x30 / 12"x12"
G536TFX101



Inwood Hexagon Haya
25,8x29 / 10"x12"
GOFE0BUHY1



Audry Haya
12x24 / 5"x10"
GRSE0FZHY1

* Combinación
aleatoria de diseños
por caja
Random
combination of
designs in each box



V3 | 3/4

CONTINENTAL / TAILOR

también combina con: / also combines with: AUDRY ▶ 164 HEXAGON ▶ 165



40x120 R / 16"x48" R

3 Pzs. 28 Kg. 1,440 m ²	40 Box 1.114 Kg. 57,600 m ²

Hexagon 25,8x29 / 10"x12"

18 Pzs. 24 Kg. 1,350 m ²	48 Box 1.156 Kg. 64,800 m ²

Audry 12x24 / 5"x10"

26 Pzs. 12 Kg. 0,750 m ²	112 Box 1.310 Kg. 84,000 m ²

Malla Mix 30x30 / 12"x12"

7 Pzs. 13 Kg. 0,514 m ²	48 Box 612 Kg. 24,672 m ²

Tailor Grafito 40x120 R / Inserto Continental Grafito 40x120 R ↑

FERRUM

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain



▼ 8,7 | 60x60 R / 24"x24" R




Blanco



Gris



Negro




Malla 30x35 / 12"x14"
Blanco GG4T6GV011
Gris GG4T6GV021
Negro GG4T6GV161



60x60 R / 24"x24" R
Blanco GG4T660011
Gris GG4T660021
Negro GG4T660161



Rodapié 10x60 / 4"x24"
Blanco GJCT6G4011
Gris GG4T6JC021
Negro GG4T6JC161



Peldaño 30x60 / 12"x24"
Blanco GG4T657011
Gris GG4T657021
Negro GG4T657161

4 C1

60x60 R / 24"x24" R

3 Pzs.
23 Kg.
1,080 m²

Malla 30x35 / 12"x14"

7 Pzs.
13 Kg.
0,630 m²

Rodapié / Skirting

10 Pzs.
13 Kg.
0,600 m²

Peldaño / Step

22 Box
799 Kg.
36,000 m²


Ferrum Blanco 60x60 R / Malla Ferrum Blanco 30x35 / Ferrum Ice 30x90,2 R ↑

FERRUM

Pasta Blanca / White Body

10 | 30x90,2 R / 12"x36" R

Ferrum Ice 30x90,2 R / 12"x36" R
GG4T3AWIC1




**Ferrum Gris 30x90,2 R / 12"x36" R
GG4T3AW021**



Ferrum Decor Ice 30x90,2 R / 12"x36" R
GG43TAWIC1




**Ferrum Decor Gris 30x90,2 R / 12"x36" R
GG43TAW021**



Ferrum Negro 30x90,2 R / 12"x36" R
GG4T4AW161



This image shows a horizontal strip of decorative tile or paper. The pattern consists of a repeating grid of diamond shapes in the background. Overlaid on this are several larger, stylized motifs: a central square containing a four-pointed starburst with radiating lines; a vertical column of three diamond shapes with internal geometric patterns; and a vertical column of three diamond shapes with internal floral or scrollwork designs.



Listelo Acero Brillo 1,5x90,2 / 0,06"x36"
CC4T6CX071



Inserto Ferrum Gris 30x90,2 R / 12"x36" R
GG4B0AW021

CEMENTOS / CONCRETES



Ferrum Ice 30x90,2 R / Listelo Acero Brillo 1,5x90,2 / Ferrum Decor Ice 30x90,2 R / Ferrum Negro 60x60 R ↑
Ferrum Gris 30x90,2 R / Inserto Ferrum Gris 30x90,2 R / Ferrum Gris 60x60 R ↓

30x90,2 R / 12"x36" R

Listelo 1,5x90,2 / 0,06"x36"

 5 Pzs.	 24 Box
26 Kg.	618 Kg.
1.350 m ²	32.400 m ²

 10 Pzs.	 320 Box
1 Kg.	 422 Kg.
0,135 m ²	1,456 m ²

LOFT

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

8,7 | 61,5x61,5 / 24"x24" - 31x61 / 12"x24" - 44,5x44,5 / 18"x18"




Blanco



Gris



Beige



Antracita



Malla Loft
30x30 / 12"x12"
Blanco EWNT1FX011
Gris EWNT1FX021
Beige EWNT1FX041
Antracita EWNT1FX311



61,5x61,5 / 24"x24"
Blanco EWNT62L011
Gris EWNT62L021
Beige EWNT62L041
Antracita EWNT62L311



31x61 / 12"x24"
Blanco EWNT635011
Gris EWNT635021
Beige EWNT635041
Antracita EWNT635311



44,5x44,5 / 18"x18"
Blanco EWNT61K011
Gris EWNT61K021
Beige EWNT61K041
Antracita EWNT61K311

4 C1 R10 A



Rodapié 10x61,5 / 4"x24"
Blanco EWN4TFB011
Gris EWN4TFB021
Beige EWN4TFB041
Antracita EWN4TFB311



Rodapié 8x44,5 / 3"x18"
Blanco EWN4T9C011
Gris EWN4T9C021
Beige EWN4T9C041
Antracita EWN4T9C311



Packing list	Pzs.	Kg	m ²	Box	Kg	m ²
61,5x61,5 / 24"x24"	3	24	1,130	40	970	45,200
31x61 / 12"x24"	7	27	1,320	48	1.279	63,360
44,5x44,5 / 18"x18"	5	20	0,990	66	1.344	65,340
Malla 30x30 / 12"x12"	7	13	0,514	48	612	24,672
Rodapié 10x61,5 / 4"x24"	10	13	0,615	60	783	36,900
Rodapié 8x44,5 / 3"x18"	25	17	0,890	60	1.014	53,400

Loft Beige 44,5x44,5 ↑

PRO 90x90

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



10 mm | 90x90 R / 36"x36" R




Concrete



PP Pro Concrete AC
90x90 R / 36"x36" R
GM7009B021



90x90 R / 36"x36" R



2 Pzs.
42 Kg.
1,600 m²



PP Pro Concrete POL
90x90 R / 36"x36" R
GM7019B021



24 Box
1.012 Kg.
38,400 m²



PP Pro Concrete AC 90x90 R ↑

SIGNO / NEO

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

8,7 | 61,5x61,5 / 24"x24" - 31x61 / 12"x24" - 44,5x44,5 / 18"x18"



Blanco




Gris



Arena



Grafito



Neo
61,5x61,5 / 24"x24"
Blanco FCR002L011
Gris FCR002L021
Arena FCR002L371



Signo
31x61 / 12"x24"
Blanco EOLT635021
Arena EOLT635371
Grafito EOL0035101



Signo
44,5x44,5 / 18"x18"
Blanco EOLT61K011
Grafito EOL001K101

4 C1 R10

4 C1 R10



Rodapié
10x61,5 / 4"x24"
Blanco EOLT6FB011
Gris EOLT6FB021
Arena EOLT6FB371
Grafito EOLE0FB101



Rodapié
8x44,5 / 3"x18"
Blanco EOLT69C011
Gris EOLT69C021
Arena EOLT69C371
Grafito EOLE09C101

Packing list		Pzs.	Kg	m ²		Box	Kg	m ²
61,5x61,5 / 24"x24"		3	24	1,130	40	970	45,200	
31x61 / 12"x24"		7	27	1,320	48	1.279	63,360	
44,5x44,5 / 18"x18"		5	20	0,990	66	1.344	65,340	
Malla 30x30 / 12"x12"		7	13	0,514	48	612	24,672	
Rodapié 10x61,5 / 4"x24"		10	13	0,615	60	783	36,900	
Rodapié 8x44,5 / 3"x18"		25	17	0,890	60	1.014	53,400	

Neo Arena 61,5x61,5 ↑

SIGNO / NEO

Pasta Blanca / White Body

▼ 10 | 30x90,2 R / 12"x36" R



Neo Blanco 30x90,2 R / 12"x36" R

FCRR0AW011



Suite Signo Blanco 30x90,2 R / 12"x36" R

EOL3TAW011



Neo Gris 30x90,2 R / 12"x36" R

FCRR0AW021



Suite Signo Gris 30x90,2 R / 12"x36" R

EOL3TAW021



Neo Arena 30x90,2 R / 12"x36" R

FCRR0AW371



Suite Signo Arena 30x90,2 R / 12"x36" R

EOL3TAW371

30x90,2 R / 12"x36" R



LIGNA

Colección completa / Complete collection

66



5 Pzs. / 26 Kg. / 1,350 m²

24 Box / 618 Kg. / 32,400 m²

Neo Arena 30x90,2 R / Suite Signo Arena 30x90,2 R / Neo Arena 61,5x61,5 / Ligna Roble 19,5x84 / Ligna Roble Antislip 19,5x84 ↑



TABARCA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain
Pasta Blanca / White Body

CEMENTOS / CONCRETES

 **80x80 R** **30x60 R** **61,5x61,5** **31x61**
32"x32" R 12"x24" R 24"x24" 12"x24"

 **40x120 R** **21,4x61**
16"x48" R 8"x24"

Tabarca Blanco 80x80 R ↑

TABARCA

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain



8,7 mm | 80x80 R / 32"x32" R - 30x60 R / 12"x24" R - 61,5x61,5 / 24"x24" - 31x61 / 12"x24"



Blanco




Gris




Arena




Grafito



80x80 R / 32"x32" R
Blanco GMYR0AE011
Gris GMYR0AE021
Arena GMYR0AE371
Grafito GMYR0AE101




30x60 R / 12"x24" R
Blanco GMYR057011
Gris GMYR057021
Arena GMYR057371
Grafito GMYR057101




Antislip 31x61 / 12"x24"
Blanco GMYT35011
Arena GMYT35371
Grafito GMYT35101

4 C1 R9 A


4 C1 R9 A



61,5x61,5 / 24"x24"
Blanco GMYT6FB011
Gris GMYT6FB021
Arena GMYT6FB371
Grafito GMYT6FB101



Rodapié 10x61,5 / 4"x24"
Blanco GMYT6FB011
Gris GMYT6FB021
Arena GMYT6FB371
Grafito GMYT6FB101



Peldaño 31x61 / 12"x24"
Blanco GMYT735011
Gris GMYT735021
Arena GMYT735371
Grafito GMYT735101

Packing list	Pzs.	Kg	m ²	Box	Kg	m ²
80x80 R / 32"x32" R	2	28	1,280	42	1.167	53,760
30x60 R / 12"x24" R	7	26	1,260	48	1.246	60,480
61,5x61,5 / 24"x24"	3	24	1,130	40	970	45,200
31x61 / 12"x24"	7	27	1,320	48	1.279	63,360
Rodapié / Skirting	10	13	0,615	60	783	36,900
Peldaño / Step	2	10	0,380	22	222	8,360


TABARCA

Pasta Blanca / White Body

 10,5 | 40x120 R / 16"x48" R



 9,4 | 21,4x61 / 8"x24"



Tabarca Blanco 40x120 R / 16"x48" R
GMYT3MC011



Inserto Tabarca Blanco 40x120 R / 16"x48" R
GMYROMC011



Tabarca Gris 40x120 R / 16"x48" R
GMYT3MC021



Suite Tabarca Gris 40x120 R / 16"x48" R
GMY3TMC021

40x120 R / 16"x48" R

 3 Pzs.
28 Kg.
1,440 m²

 40 Box
1.114 Kg.
57,600 m²

21,4x61 / 8"x24"

 9 Pzs.
20 Kg.
1,170 m²


 64 Box
1.249 Kg.
74,880 m²



Tabarca Blanco 21,4x61 / 8"x24"
GMYT3GH011



Suite Tabarca Arena 21,4x61 / 8"x24"
GMY3TGH371



Tabarca Gris 21,4x61 / 8"x24"
GMYT3GH021



Suite Tabarca Gris 21,4x61 / 8"x24"
GMY3TGH021



Tabarca Gris 40x120 R / Suite Tabarca Gris 40x120 R / Inserto Tabarca Blanco 40x120 R / Tabarca Gris 80x80 R ↑

TABARCA

Pasta Blanca / White Body

 10,5 | 40x120 R / 16"x48" R



Tabarca Arena 40x120 R / 16"x48" R

GMYT3MC371



Inserto Tabarca Arena 40x120 R / 16"x48" R

GMYR0MC371



Suite Tabarca Arena 40x120 R / 16"x48" R

GMY3TMC371



40x120 R / 16"x48" R

 3 Pzs.	 40 Box
28 Kg.	1.114 Kg.
1,440 m ²	57,600 m ²

Tabarca Arena 40x120 R / Suite Tabarca Arena 40x120 R / Tabarca Arena 80x80 R ↑

WINTER / ARLETTE

Pasta Blanca / White Body

9,4 | **21,4x61 / 8"x24"**



Winter Arlette Blanco 21,4x61 / 8"x24"

FZVT1GH011



Mosaico Winter Gris 21,4x61 / 8"x24"

GAF3TGH021



Winter Arlette Gris 21,4x61 / 8"x24"

FZVT1GH021



Winter Arlette Beige 21,4x61 / 8"x24"

FZVT1GH041



Mosaico Winter Visón 21,4x61 / 8"x24"

GAF3TGH141



Winter Arlette Visón 21,4x61 / 8"x24"

FZVT1GH141

WINTER / ARLETTE

también combina con: / also combines with:

CONTINENTAL

126

21,4x61 / 8"x24"

	9 Pzs.		64 Box
	20 Kg.		1.249 Kg.
	1,170 m ²		74,880 m ²



Winter Arlette Beige 21,4x61 / Winter Arlette Visón 21,4x61 ↑

COLORES

Colours

INERCIA / GRAVITY

156



Blanco Gris Aqua

LINUM

160



Gris Grafito Beige

WHITES

162



White Calypso / Montreal Pure White

SMALL

AUDRY

164



Gris Blanco Haya Taupe

HEXAGON CONTINENTAL

165



Blanco Gris Grafito Arena

HEXAGON INWOOD

165



Gris Blanco Haya Taupe

BLOCK


166



Blanco Gris Acero Verde Azul Negro

BLOCK HIDRAULICO


170



Square Triangle Flower

CHALK


171



Blanco Gris Beige Verde Nude Terracota

MATIZ / FLOW

172



White Tender Gray Dark Gray Peacock Green Cosmic Sapphire

→ Chalk Nude 7,5x30


MAPA DE ESTILOS / STYLE MAP



INERCIA / GRAVITY

Pasta Blanca / White Body

10,5 | **40x120 R / 16"x48" R**



Gravity Blanco 40x120 R / 16"x48" R

FDQR0MC011



Suite Gravity Blanco 40x120 R / 16"x48" R

FDQR1MC011



Gravity Gris 40x120 R / 16"x48" R

FDQR0MC021



Suite Gravity Gris 40x120 R / 16"x48" R

FDQR1MC021



40x120 R / 16"x48" R

3 Pzs.	40 Box
28 Kg.	1.114 Kg.
1,440 m ²	57,600 m ²

Gravity Blanco 40x120 R / Gravity Gris 40x120 R / Suite Gravity Gris 40x120 R / Chablis Visón 19,5x120 R ↑

INERCIA / GRAVITY


Pasta Blanca / White Body

10,5 mm | 40x120 R / 16"x48" R



Inercia Aqua 40x120 R / 16"x48" R

G51T3MCAQ1



Suite Inercia Aqua 40x120 R / 16"x48" R

G513TMCAQ1



Inserto Gravity Multicolor 40x120 R / 16"x48" R

FDQR2MC991



40x120 R / 16"x48" R

3 Pzs.	40 Box
28 Kg.	1.114 Kg.
1,440 m ²	57,600 m ²

Inserto Gravity Multicolor 40x120 R / Suite Inercia Aqua 40x120 R / Tailor Biosafe Gris 60x120 R ↑

LINUM

Pasta Blanca / White Body

▼ 10 | 30x90,2 R / 12"x36" R



Linum Gris 30x90,2 R / 12"x36" R
GF5T3AW021



Suite Linum Gris 30x90,2 R / 12"x36" R
GF5T4AW021



* Inserto Linum Gris 30x90,2 R / 12"x36" R
GF53TAW021



Linum Beige 30x90,2 R / 12"x36" R
GF5T3AW041



Suite Linum Beige 30x90,2 R / 12"x36" R
GF5T4AW041



* Inserto Linum Beige 30x90,2 R / 12"x36" R
GF53TAW041

COLORES / COLOURS



Linum Grafito 30x90,2 R / 12"x36" R
GF5T3AW101



Suite Linum Grafito 30x90,2 R / 12"x36" R
GF5T4AW101



* Inserto Linum Grafito 30x90,2 R / 12"x36" R
GF53TAW101

* Combinación aleatoria de diseños por caja
Random combination of designs in each box



Moldura Jungle 5x30 / 2"x12"
EOLE03B211



Cenefa Jungle 10x30 / 4"x12"
EOLE03F211



Zócalo Jungle 10x30 / 4"x12"
EOLE0DR211

5 Pzs.	24 Box
26 Kg.	618 Kg.
1,350 m ²	32,400 m ²

Moldura 5x30 / 2"x12"

30 Pzs.	84 Box
11 Kg.	953 Kg.
0,450 m ²	37,800 m ²

Cenefa 10x30 / 4"x12"

15 Pzs.	84 Box
9 Kg.	750 Kg.
0,450 m ²	37,800 m ²

Zócalo 10x30 / 4"x12"

8 Pzs.	69 Box
9 Kg.	648 Kg.
0,480 m ²	33,120 m ²




Linum Grafito 30x90,2 R / Suite Linum Grafito 30x90,2 R / Ligna Gris 19,5x84 ↑
Linum Beige 30x90,2 R / Inserto Linum Beige 30x90,2 R / Inwood Haya 19,5x120 R ↓

WHITES

Pasta Blanca / White Body

10,5 | 40x120 R / 16"x48" R



Calypso Blanco 40x120 R / 16"x48" R

F7KT6MC011

Montreal Blanco 40x120 R / 16"x48" R

F7FT6MC011

B

M



Suite Baqueira Blanco 40x120 R / 16"x48" R

G7I3TMC011


Suite Formigal Blanco 40x120 R / 16"x48" R

G613TMC011

B

M

10 | 30x90,2 R / 12"x36" R



B White Calypso 30x90,2 R / 12"x36" R

F18R0AW011

B White Montreal 30x90,2 R / 12"x36" R

F24R0AW011

B

M



Suite Baqueira Blanco Brillo 30x90,2 R / 12"x36" R

GUQT3AW011

Suite Formigal Blanco Mate 30x90,2 R / 12"x36" R

GURT3AW011

B

M

KALMA / PURE

Porcelánico Coloreado / Full Body Porcelain



8,7 | 30x60 R / 12"x24" R



Pure White 30x60 R / 12"x24" R

FGYT657011

4 **C1** **R9**

GIGANTIC®

Completa la colección con los grandes formatos
Complete the collection with the large formats

32



Packing list		Pzs.	Kg	m ²		Box	Kg	m ²
40x120 R / 16"x48" R		3	28	1,440	40	1.114	57,600	
30x90,2 R / 12"x36" R		5	26	1,350	24	618	32,400	
30x60 R / 12"x24" R		7	20	1,260	60	1.194	75,600	
31x61 / 12"x24"		7	21	1,320	60	1.257	79,200	
Pure 30x60 R / 12"x24" R		7	26	1,260	48	1.246	60,480	
Listelo 0,6x60 / 0,2"x24"		10	1	0,048	320	266	15,360	

B White Calypso 30x90,2 R ↑

Suite Baqueira Blanco Brillo 30x90,2 R

Listelo Steel Mate 0,6x60

AUDRY

Pasta Blanca / White Body

▼ 10 | 12x24 / 5"x10"



Audry Blanco 12x24 / 5"x10"
GRSEOFZ011



Audry Haya 12x24 / 5"x10"
GRSEOFZH1



SMALL



AUDRY

también combina con:
also combines with:

CONTINENTAL


126

INWOOD

62



Audry Gris 12x24 / 5"x10"
GRSEOFZ021



Audry Taupe 12x24 / 5"x10"
GRSEOFZTA1

Audry 12x24 / 5"x10"

26 Pzs. 12 Kg. 0,750 m ²	112 Box 1.310 Kg. 84,000 m ²
---	---

Hexagon 25,8x29 / 10"x12"

18 Pzs. 24 Kg. 1,350 m ²	48 Box 1.156 Kg. 64,800 m ²
---	--

HEXAGON

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 10 | 25,8x29 / 10"x12"



Continental Hexagon Blanco
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU011



Continental Hexagon Gris
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU021



Continental Hexagon Grafito
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU101



Continental Hexagon Arena
25,8x29 / 10"x12"
G53E0BU371



Inwood Hexagon Gris
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BU021



Inwood Hexagon Blanco
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BU011



Inwood Hexagon Haya
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BUHY1



Inwood Hexagon Taupe
25,8x29 / 10"x12"
G0FE0BUTA1

SMALL



CONTINENTAL

Colección completa
Complete collection

126

INWOOD

Colección completa
Complete collection

62




↑ Audry Gris 12x24 / Tailor Blanco 40x120 R

Inwood Taupe 19,5x120 R / Inwood Hexagon Taupe 25,8x29 ↑

BLOCK

Pasta Blanca / White Body

▼ 8,7 | 6x24,6 / 2,3"x10"



Block Blanco Brillo
6x24,6 / 2"x10"
GRNE0BO011
Block Blanco Mate
6x24,6 / 2"x10"
GRNE1BO011



Block Verde Brillo
6x24,6 / 2"x10"
GRNE0BO211
Block Verde Mate
6x24,6 / 2"x10"
GRNE1BO211



Block Gris Brillo
6x24,6 / 2"x10"
GRNE0BO021
Block Gris Mate
6x24,6 / 2"x10"
GRNE1BO021



Block Azul Brillo
6x24,6 / 2"x10"
GRNE0BO151
Block Azul Mate
6x24,6 / 2"x10"
GRNE1BO151



Block Acero Brillo
6x24,6 / 2"x10"
GRNE0BO971
Block Acero Mate
6x24,6 / 2"x10"
GRNE1BO971

6x24,6 / 2,3"x10"

32 Pzs. / 11 Kg. / 0,480 m²


108 Box / 1.223 Kg. / 51,840 m²



↑ Block Arrow Acero Brillo 5x25 / Block Arrow Acero Mate 5x25



▼ 8,7 | 5x25 / 2"x10"



Block Arrow Blanco Brillo
5x25 / 2"x10"
GRNE077011
Block Arrow Blanco Mate
5x25 / 2"x10"
GRNE177011



Block Arrow Gris Brillo
5x25 / 2"x10"
GRNE077021
Block Arrow Gris Mate
5x25 / 2"x10"
GRNE177021



Block Arrow Azul Brillo
5x25 / 2"x10"
GRNE077151
Block Arrow Azul Mate
5x25 / 2"x10"
GRNE177151



Block Arrow Acero Brillo
5x25 / 2"x10"
GRNE077971
Block Arrow Acero Mate
5x25 / 2"x10"
GRNE177971

5x25 / 2"x10"

44 Pzs. / 8 Kg. / 0,500 m²

90 Box / 756 Kg. / 45,000 m²




Block Azul Brillo 9,8x59,3 / Block Hexagon Gris Mate 14x16 ↑

BLOCK

Pasta Blanca / White Body

▼ 9,5 | 9,8x59,3 / 4"x24"



Block Blanco Brillo 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE06I011



Block Gris Brillo 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE06I021



Block Acero Brillo 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE06I971



Block Verde Brillo 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE06I211



Block Azul Brillo 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE06I151



Block Negro Brillo 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE06I161

SMALL



B


V1



BLOCK

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 9,5 | 9,8x59,3 / 4"x24"



Block Blanco Mate 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE16I011



Block Gris Mate 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE16I021



Block Acero Mate 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE16I971



Block Verde Mate 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE16I211



Block Azul Mate 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE16I151



Block Negro Mate 9,8x59,3 / 4"x24"
GRNE16I161




M

V1



▼ 8 | 14x16 / 5"x6"




Block Hexagon
Blanco Mate
14x16 / 5"x6"
GRNE0CA011



Block Hexagon
Gris Mate
14x16 / 5"x6"
GRNE0CA021




Block Hexagon
Acero Mate
14x16 / 5"x6"
GRNE0CA971



Block Hexagon
Verde Mate
14x16 / 5"x6"
GRNE0CA211



Block Hexagon
Azul Mate
14x16 / 5"x6"
GRNE0CA151



Block Hexagon
Negro Mate
14x16 / 5"x6"
GRNE0CA161

9,8x59,3 / 4"x24"

15 Pzs.
20 Kg.
0,870 m²

72 Box
1.408 Kg.
62,640 m²

Hexagon 14x16 / 5"x6"

20 Pzs.
8 Kg.
0,330 m²

105 Box
886 Kg.
35,070 m²




Block Verde Mate 9,8x59,3 / Block Verde Brillo 9,8x59,3 / Block Gris Mate 9,8x59,3 / Block Gris Brillo 9,8x59,3 ↑
Block Arrow Azul Brillo 5x25 ↓


BLOCK

Porcelánico Esmaltado / Glazed Porcelain

▼ 10 | 20x20 / 8"x8"




Block
Square Acero
20x20 / 8"x8"
GRNE0MB971




Block
Triangle Acero
20x20 / 8"x8"
GRNE2MB971



Block
Flower Acero
20x20 / 8"x8"
GRNE1MB971



Block
Square Verde
20x20 / 8"x8"
GRNE0MB211




Block
Triangle Verde
20x20 / 8"x8"
GRNE2MB211



Block
Flower Verde
20x20 / 8"x8"
GRNE1MB211



Block
Square Azul
20x20 / 8"x8"
GRNE0MB151



Block
Triangle Azul
20x20 / 8"x8"
GRNE2MB151



Block
Flower Azul
20x20 / 8"x8"
GRNE1MB151



↑ Block Arrow Blanco Brillo 5x25 / Block Flower Azul 20x20

SMALL



CHALK

Pasta Blanca / White Body

▼ 9 | 7,5x30 / 3"x12"



Chalk Blanco 7,5x30 / 3"x12"
GRPE01P011



Chalk Gris 7,5x30 / 3"x12"
GRPE01P021



Chalk Beige 7,5x30 / 3"x12"
GRPE01P041



Chalk Verde 7,5x30 / 3"x12"
GRPE01P211



Chalk Nude 7,5x30 / 3"x12"
GRPE01PND1



Chalk Terracota 7,5x30 / 3"x12"
GRPE01P501

Block 20x20 / 8"x8"

26 Pzs. / 20 Kg. / 1,170 m²

64 Box / 1.249 Kg. / 74,880 m²

25 Pzs. / 10 Kg. / 0,560 m² 121 Box / 1.162 Kg. / 67,760 m²



Chalk Blanco 7,5x30 / Chalk Verde 7,5x30 / Chalk Nude 7,5x30 ↑

SMALL



MATIZ / FLOW

Pasta Blanca / White Body

▼ mm 7,3 | 10,1x40,6 / 4"x16"



Flow White 10,1x40,6 / 4"x16"
FOV00NBWH1



Flow Tender Gray 10,1x40,6 / 4"x16"
FOV00NBTG1



Flow Dark Gray 10,1x40,6 / 4"x16"
FOV00NB021



Flow Peacock Green 10,1x40,6 / 4"x16"
FOV00NBGE1



Flow Cosmic Sapphire 10,1x40,6 / 4"x16"
FOV00NB151

▼ mm 7,3 | 7,5x30,5 / 3"x12"



Flow White
7,5x30,5 / 3"x12"
FOV01JZWH1



Flow Tender Gray
7,5x30,5 / 3"x12"
FOV01JZTG1



Flow Dark Gray
7,5x30,5 / 3"x12"
FOV01JZ021



Flow Peacock Green
7,5x30,5 / 3"x12"
FOV01JZGE1



Flow Cosmic Sapphire
7,5x30,5 / 3"x12"
FOV01JZ151

10,1x40,6 / 4"x16"

32 Pzs.
20 Kg.
1,420 m²

60 Box
1.204 Kg.
85,200 m²

7,5x30,5 / 3"x12"

50 Pzs.
14 Kg.
1,100 m²

72 Box
976 Kg.
79,200 m²

Hexagon 20x23 / 8"x9"

28 Pzs.
17 Kg.
0,960 m²

60 Box
1.028 Kg.
57,600 m²

SMALL



B

V1

MATIZ / FLOW

Pasta Blanca / White Body

▼ mm 7,3 | 7,5x30,5 / 3"x12"



Flow Picket White 7,5x30,5 / 3"x12"
FOV00NDWH1



Flow Picket Tender Gray 7,5x30,5 / 3"x12"
FOV00NDTG1



Flow Picket Dark Gray 7,5x30,5 / 3"x12"
FOV00ND021

Flow Picket Peacock Green 7,5x30,5 / 3"x12"
FOV00ND211

Flow Picket Cosmic Sapphire 7,5x30,5 / 3"x12"
FOV00ND151

▼ mm 8,2 | 20x23 / 8"x9"




Flow Hexagon
White
20x23 / 8"x9"
FOV00MYWH1



Flow Hexagon
Tender Gray
20x23 / 8"x9"
FOV00MYTG1



Flow
Hexagon Dark Gray
20x23 / 8"x9"
FOV00MY021



Flow Hexagon
Peacock Green
20x23 / 8"x9"
FOV00MYGE1



Flow Hexagon
Cosmic Sapphire
20x23 / 8"x9"
FOV00MY151



↑ Flow White 7,5x30,5

Flow Picket Dark Gray 7,5x30,5 ↑

Innovación en soluciones modulares

Innovation in modular solutions

En Gala Tiles exploramos y adoptamos nuevos estándares de diseño y fabricación para ofrecer soluciones modulares de interiorismo y arquitectura de altas prestaciones, sin límites a tu imaginación.

El uso de elementos modulares hace posible la confección de patrones a partir de una serie de elementos básicos diferenciados, generando variedad y permitiendo infinitas posibilidades de combinación entre ellos.

Hemos adoptado la norma UNE 14411 que rige los requisitos de fabricación para baldosas cerámicas, estandarizando el ancho de junta a 2mm y previendo dicho espacio en las dimensiones de toda nuestra colección modular, con piezas rectificadas de 60x120 R / 24"x48" R, 60x60 R / 24"x24" R y 30x60 R / 12"x24" R, que pueden ser combinadas entre sí, sin problemas de encaje.

Realizamos también rigurosas pruebas para determinar y utilizar un espesor optimizado y común en todas nuestras piezas. Este formato análogo, además de facilitar su combinación, mejora su transporte y almacenamiento y nos permite ser más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

In Gala Tiles we are exploring and adopting new standards of design and manufacturing to offer high performance modular solutions for interior design and architecture, without limits to your imagination.

The use of modular elements makes it possible to prepare design patterns from a series of differentiated basic elements, generating variety and allowing infinite possibilities of combinations between them.


We have adopted the UNE 14411 standard that regulates the manufacturing requirements for ceramic tiles, standardizing the joint width to 2mm and providing this space in all our modular collection sizes with rectified 60x120 R / 24"x48" R, 60x60 R / 24"x24" R and 30x60 R / 12"x24" R pieces, which can be seamlessly combined without any fitting problems.

We also carry out rigorous testing to determine and use an optimized common thickness in all of our pieces. This format, in addition to facilitating combinations, improves transportation and storage and allows us to be more efficient and environmentally friendly.



EJEMPLOS DE COLOCACIÓN MODULAR


Modular laying examples



01

60x120 R
24"x48" R 60x60 R
24"x24" R 30x60 R
12"x24" R


% m² / Sqm % | 50% | 25% | 25%



02

60x120 R
24"x48" R 60x60 R
24"x24" R 30x60 R
12"x24" R


% m² / Sqm % | - | 44,5% | 55,5%



03

60x120 R
24"x48" R 60x60 R
24"x24" R 30x60 R
12"x24" R


% m² / Sqm % | 50% | 25% | 25%



04

60x120 R
24"x48" R 60x60 R
24"x24" R 30x60 R
12"x24" R


% m² / Sqm % | 50% | 25% | 25%



05

60x120 R
24"x48" R 60x60 R
24"x24" R 30x60 R
12"x24" R

% m² / Sqm % | 80% | - | 20%




06

60x120 R
24"x48" R 60x60 R
24"x24" R 30x60 R
12"x24" R

% m² / Sqm % | - | 50% | 50%


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN MODULAR

Modular laying examples




07

% m ² / Sqm %	57,7%	28,5%	14,3%




09

% m ² / Sqm %	40%	20%	40%




11

% m ² / Sqm %	57,5%	28,5%	14%




08

% m ² / Sqm %	72,7%	18,3%	9%




10

% m ² / Sqm %	50%	50%	-




12

% m ² / Sqm %	33,3%	33,3%	33,4%




13

% m ² / Sqm %	50%	-	50%




15

% m ² / Sqm %	50%	25%	25%




17

% m ² / Sqm %	25,5%	40%	33,5%




14

% m ² / Sqm %	-	33,3%	66,7%



16

% m ² / Sqm %	25%	25%	50%



18

% m ² / Sqm %	50%	50%	-

CERTIFICACIONES

Certifications

Certificaciones medioambientales

Environmental certifications



ISO 14001



ISO 14025



ISO 14021: 1999

Certificaciones de producto

Product certifications



UPEC



CCC



ISO 9001

PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

Non-slip properties

Las propiedades antideslizantes de la cerámica fabricada por Gala Tiles se clasifican en función del ensayo que se utilice:

Método	Descripción
PÉNDULO (ENV 12633)	Simula un zapato que oscila sobre el azulejo.
RAMPA (DIN 55130 y 51097)	Sitúa a la persona sobre una plataforma de azulejos, dicha plataforma se va inclinando hasta resbalar.
ASTM C1028	Simula el deslizamiento por arrastre de una pesa sobre el azulejo.
TORTUS (ISO-10545/17A) DECOF (ANSI 137.1)	Se realiza con un aparato mecánico que se desplaza a velocidad constante.

En la siguiente tabla se detallan los valores en función de cada ensayo. Los valores indicados en esta tabla son orientativos y por eso GALA recomienda el uso de las Fichas Técnicas del producto que se facilitan a través de nuestra red comercial, para un conocimiento mejor del producto que facilite una elección más acertada.

SERIE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	FORMATO FORMAT	TIPOLOGÍA TYPE	DECOF	CLASE CTE	"R"	PIES DESCALZOS	ESPESOR mm.
ALLEY / CONCRETE	LM CONCRETE MT	120x250 R	Porcelánico Esmaltado	-	-	9	-	7
ALLEY / CONCRETE	LM CONCRETE MC	120x250 R	Porcelánico Pulido	-	-	-	-	7
ALLEY / CONCRETE	LM CONCRETE MT	120x120 R	Porcelánico Esmaltado	-	-	9	-	7
ALLEY / CONCRETE	LM CONCRETE MC	120x120 R	Porcelánico Pulido	-	-	-	-	7
ALLEY / CONCRETE	LM CONCRETE ABS	120x120 R	Porcelánico Esmaltado	-	2	11	C	7
ALPINE	ALPINE	19,5x120 R	Porcelánico Esmaltado	0,33	1	10	-	8,7
ALPINE	ALPINE ANTISLIP	19,5x120 R	Porcelánico Esmaltado	0,52	3	11	A	8,7
ALTAMIRA / RUPESTRE	LM RUPESTRE GRAY MT	120x120 R	Porcelánico Esmaltado	-	-	-	-	7
AMAZONAS	AMAZONAS	19,5x120 R	Porcelánico Esmaltado	-	1	9	-	8,7
AMAZONAS	AMAZONAS ANTISLIP	19,5x120 R	Porcelánico Esmaltado	-	-	-	-	8,7
ANTALIS / MARBLE CALACATTA GOLD	MARBLE CALACATTA GOLD PULIDO	60x120 R	Porcelánico Pulido	-	-	-	-	8,7
ARIS / ST LAURENT	LM NOIR ST LAURENT NG POL	120x120 R	Porcelánico Pulido	-	1	-	-	7
BLOCK	BLOCK MATE	9,8x59,3	Porcelánico Esmaltado	0,22	-	-	-	9,5
BLOCK	BLOCK HEXAGONO	14x16	Porcelánico Esmaltado	0,42	1	-	-	9
BLOCK	BLOCK FLOWER	20x20	Porcelánico Esmaltado	0,44	1	10	A	8
BLOCK	BLOCK SQUARE	20x20	Porcelánico Esmaltado	0,44	1	10	A	8
BLOCK	BLOCK TRIANGLE	20x20	Porcelánico Esmaltado	0,44	1	10	A	8
CARRARA	PP CARRARA MATE	90x90 R	Porcelánico Esmaltado	-	1	-	-	10
CARRARA	PP CARRARA POL	90x90 R	Porcelánico Pulido	-	1	-	-	10
CATANIA / MARBLE CREAM	MARBLE CREAM PULIDO	60x120 R	Porcelánico Pulido	0,40	-	-	-	8,7
CHABLIS	CHABLIS	19,5x120 R	Porcelánico Esmaltado	0,4	1	10	A	8,7
CHABLIS	CHABLIS ANTISLIP	19,5x120 R	Porcelánico Esmaltado	0,5	3	11	B	8,7
COLONIAL	COLONIAL	19,5x120 R	Porcelánico Coloreado	0,53	1	10	A	8,7
COLONIAL	COLONIAL ANTISLIP	19,5x120 R	Porcelánico Coloreado	-	-	-	-	8,7
COLORADO	COLORADO	30x60	Porcelánico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7
CONTINENTAL / TAILOR	BIOSAFE TAILOR	60x120 R	Porcelánico Esmaltado	0,45	1	10	B	8,7
CONTINENTAL / TAILOR	TAILOR	60x60 R	Porcelánico Esmaltado	0,45	1	10	B	8,7
CONTINENTAL / TAILOR	TAILOR	30x60 R	Porcelánico Esmaltado	0,45	1	10	B	8,7
CONTINENTAL / TAILOR	CONTINENTAL ANTISLIP	31x61	Porcelánico Esmaltado	0,53	3	11	-	8,7

The non-slip properties of Gala Tiles' ceramic tiles are classified according to the test used:

Method	Description
PÉNDULO (ENV 12633)	Simulates a shoe swinging across the tile.
RAMP (DIN 55130 and 51097)	Places the person on a platform of tiles which tilts until the person slips.
ASTM C1028	Simulates the dragging of a weight over the tile.
TORTUS (ISO-10545/17A) DECOP (ANSI 137.1)	Diluted acids: vinegar, hydrochloric acid

The following table shows the values according to each test. The values shown in this table are orientative, and therefore GALA recommends using the Technical Sheets of the product provided by our commercial network to gain better knowledge of the product in order to facilitate the most appropriate choice.

PROPIEDADES ANTIDESLIZANTES

Non-slip properties

SERIE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	FORMATO FORMAT	TIPOLOGÍA TYPE	ANSI 137.1		ENV 12633	DIN 51130	DIN 51097	ESPESOR mm.
				DEC OF	CLASE CTE	"R"	PIES DESCALZOS		
CONTINENTAL / TAILOR	CONTINENTAL HEXAGONO	25,8x29	Porcelanico Esmaltado	-	1	-	-	10	
DELTA	DELTA	30x60	Porcelanico Esmaltado	0,36	-	-	-	8,7	
ATHOS / DUMAS	LM ATHOS MC	120x250 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
ATHOS / DUMAS	LM ATHOS MC	120x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
ETERNA	ETERNA	60x120 R	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7	
ETERNA	ETERNA	80x80 R	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7	
ETERNA	ETERNA	60x60 R	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7	
ETERNA	ETERNA	30x60 R	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7	
ETERNA	ETERNA	61,5x61,5	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7	
ETERNA	ETERNA ANTISLIP	61,5x61,5	Porcelanico Esmaltado	0,55	2	10	A	8,7	
ETERNA	ETERNA	31x61	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7	
FERRUM	FERRUM	60x60 R	Porcelanico Coloreado	0,3	1	-	-	8,7	
FIRE	LM FIRE MT	120x250 R	Porcelanico Esmaltado	-	1	9	-	7	
FLOW	FLOW HEXAGON	20x23	Pasta Blanca	-	-	-	-	8,2	
FULL CONCRETE	LM FULL CONCRETE MC	100x200 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
FULL CONCRETE	LM FULL CONCRETE MT	100x200 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	7	
GEMA / TOPAZIO	LM TOPAZIO MT	120x250 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	7	
HOOP	HOOP	19,5x120 R	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	9	-	8,7	
INWOOD	INWOOD	19,5x120 R	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	10	A	8,7	
INWOOD	INWOOD ANTISLIP	19,5x120 R	Porcelanico Esmaltado	0,52	3	11	A	8,7	
INWOOD	INWOOD HEXAGONO	25,8x29	Porcelanico Esmaltado	-	1	-	-	9,5	
KALMA / KORONIS	LM KORONIS MT	120x250 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	7	
KALMA / KORONIS	LM KORONIS MC	120x250 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
KALMA / KORONIS	LM KORONIS MT	120x120 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	7	
KALMA / KORONIS	LM KORONIS MC	120x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
KALMA / KORONIS	LM KORONIS MC	100x200 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
KALMA / KORONIS	PURE	30x60 R	Porcelanico Coloreado	0,31	1	9	-	8,7	
LIGNA	LIGNA	19,5x84	Porcelanico Esmaltado	0,4	1	9	-	8,7	
LIGNA	LIGNA ANTISLIP	19,5x84	Porcelanico Esmaltado	0,55	3	11	B	8,7	
LONDON	LONDON MATE	90x90 R	Porcelanico Esmaltado	-	1	-	-	10	
LOFT	LOFT	61,5x61,5	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	-	-	8,7	
LOFT	LOFT	31x61	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	-	-	8,7	
LOFT	LOFT	44,5x44,5	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	-	-	8,7	
MARMARA	MARMARA PULIDO	60x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	8,7	
MARMARA	MARMARA PULIDO	80x80 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	8,7	
MELROSE / M. PARANA	LM MARMORE PARANA MC	120x250 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
MELROSE / M. PARANA	LM MARMORE PARANA MC	120x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
MELROSE / M. PARANA	MARMORE PARANA PULIDO	60x120 R	Porcelanico Pulido	0,40	-	-	-	8,7	
NERO CARESSI	LM NERO CARESSI MC	120x250 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	7	
NERO CARESSI	LM NERO CARESSI MT	120x250 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	7	
NORDEST / TERRANOVA	TERRANOVA	60x120 R	Porcelanico Coloreado	0,4	1	10	-	8,7	
NORDEST / TERRANOVA	TERRANOVA	60x60 R	Porcelanico Coloreado	0,4	1	10	-	8,7	
NORDEST / TERRANOVA	TERRANOVA	30x60 R	Porcelanico Coloreado	0,4	1	10	-	8,7	
NORDEST / TERRANOVA	TERRANOVA ANTISLIP	30x60 R	Porcelanico Coloreado	0,55	3	11	-	8,7	
OPAL	OPAL PULIDO	60x120 R	Porcelanico Pulido	0,3	-	-	-	8,7	
OPAL	OPAL PULIDO	80x80 R	Porcelanico Pulido	0,3	-	-	-	8,7	
PRO	PP PRO AC	90x90 R	Porcelanico Esmaltado	-	1	-	-	10	

SERIE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	FORMATO FORMAT	TIPOLOGÍA TYPE	ANSI 137.1		ENV 12633	DIN 51130	DIN 51097	ESPESOR mm.
				DEC OF	CLASE CTE	"R"	PIES DESCALZOS		
PRO	PP PRO POL	90x90 R	Porcelánico Pulido	-	-	-	-	-	10
RIALTO / MARBLE CALACATTA	LM CALACATTA LIGHT MC	120x250 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	7
RIALTO / MARBLE CALACATTA	LM CALACATTA LIGHT MT	120x250 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	9	7
RIALTO / MARBLE CALACATTA	LM CALACATTA LIGHT MC	120x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	7
RIALTO / MARBLE CALACATTA	LM CALACATTA LIGHT MT	120x120 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	9	7
RIALTO / MARBLE CALACATTA	MARBLE CALACATTA PULIDO	60x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	8,7
RIALTO / MARBLE CALACATTA	RIALTO PULIDO	80x80 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	8,7
RIALTO / MARBLE CALACATTA	RIALTO NATURAL	60x60 R	Porcelanico Coloreado	0,4	1	9	-	-	8,7
RIVER	RIVER	31x61	Porcelanico Esmaltado	0,40	1	9	-	-	8,7
RIVER	RIVER ANTISLIP	31x61	Porcelanico Esmaltado	0,5	3	11	B	8,7	
SABANA	SABANA	19,5x120 R	Porcelanico Coloreado	0,53	1	9	-	-	8,7
SABANA	SABANA ANTISLIP	19,5x120 R	Porcelanico Coloreado	0,7	3	11	-	-	8,7
SAINT TROPEZ	SAINT TROPEZ MC	120x250 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	7
SAVONA	SAVONA	45x45	Pavimento Pasta Roja	0,35	1	-	-	-	8,7
SEATTLE	SEATTLE AC	90x90 R	Porcelánico Esmaltado	-	1	-	-	-	10
SEATTLE	SEATTLE POL	90x90 R	Porcelánico Pulido	-	-	-	-	-	10
SIGNO / NEO	NEO	61,5x61,5	Porcelanico Esmaltado	0,5	1	10	A	8,7	
STATUARIO	STATUARIO MC	100x200 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	7
STATUARIO	STATUARIO ST	100x200 R	Porcelanico Esmaltado	-	-	-	-	-	7
TABARCA	TABARCA	80x80 R	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	9	A	8,7	
TABARCA	TABARCA	30x60 R	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	9	A	8,7	
TABARCA	TABARCA	61,5x61,5	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	9	A	8,7	
TABARCA	TABARCA	31x61	Porcelanico Esmaltado	0,45	1	9	A	8,7	
TABARCA	TABARCA ANTISLIP	31x61	Porcelanico Esmaltado	0,6	3	11	C	8,7	
VESTA	VESTA SOFT	60x120 R	Porcelanico Coloreado	-	2	10	-	-	8,7
VESTA	VESTA DECO SOFT	60x120 R	Porcelanico Coloreado	-	2	10	-	-	8,7
VESTA	VESTA SOFT	60x60 R	Porcelanico Coloreado	-	2	10	-	-	8,7
VICTORIA / MARBLE GOYA	MARBLE GOYA PULIDO	60x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	8,7
VICTORIA / MARBLE GOYA	VICTORIA	80x80 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	8,7
VIENA / MARBLE NOTRE DAME	MARBLE NOTRE DAME PULIDO	60x120 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	8,7
VIENA / MARBLE NOTRE DAME	VIENA	80x80 R	Porcelanico Pulido	-	-	-	-	-	8,7
VILLA / COTTO	LM COTTO ST	120x120 R	Porcelanico Pulido	-	-				

COLOCACIÓN 20mm

20mm installation

Aplicación sobre césped / Dry application on grass

Los caminos peatonales en espacios verdes se pueden formar fácil y rápidamente gracias a NG Performa20. El producto es práctico, económico y respeta el medio ambiente, en cuanto a adhesivos, juntas y trabajos de colocación, ya que no se requiere durante la aplicación en seco de los mismos.

Pedestrian paths in green spaces can be formed easily and quickly thanks to NG Performa20. The product is practical, economic and environmentally friendly inasmuch as adhesive, joint and laying work is not required during the dry application thereof.



1



2

Preparación

El patrón de mosaico es aplicado sobre el césped. Se excava con una pala el área del tamaño del Azulejo. El terreno se prepara cavando a una profundidad de unos 5-6 cm.

Preparation

The tile pattern to be applied on grass is decided. The area is excavated through virtue of a shovel according to the size of tiles. The ground is made ready by digging at a depth of about 5-6 cm.



3



4

Aplicando azulejos

Los azulejos se aplican aproximadamente 1 cm debajo del nivel del paso.


Applying tiles

Tiles are applied approximately 1 cm under the grass level

Aplicación con mortero / Application with mortar

NG Performa20 se aplica en áreas de alto tráfico. Gracias a su estructura duradera, es la solución perfecta para áreas públicas e instalaciones industriales.

NG Performa20 is applied by usual technique in high traffic areas. Thanks to its durable structure, it is the perfect solution for public areas and industrial facilities.



1



2

Preparación de mortero

El mortero adhesivo se prepara antes de colocar los azulejos. Se debe utilizar cemento y morteros de unión.

Preparation of adhesive mortar

Adhesive mortar is made ready prior to placing the tiles. Cement based, high performance and super flexible bonding mortars have to be utilized.



3



4

Aplicación juntas

Se recomienda dejar un espacio de al menos 5 mm. El espacio de unión en terrenos blandos debe ser de al menos 1 cm. El uso de KYK Megafuge Flex se aplicará en áreas de alto tráfico.

Joint application

It is recommended to leave a joint gap of at least 5mm. The joint gap must be at least 1cm in soft grounds. Usage of KYK Megafuge Flex joint is recommended in high traffic areas.

El último paso

Antes de que las juntas se sequen, se recomienda limpiarlas con productos químicos adecuados y toda la superficie con abundante agua.

The last step

The joints must be removed before it dries. Recommended chemicals for cleaning should be utilized and the surface should be rinsed by plenty of water.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Installation recommendations

Una colocación adecuada y cuidadosa de los productos fabricados por Gala Tiles es vital para hacer resaltar al máximo las características técnicas de los mismos. Por este motivo, es necesario:

1. Verificar el calibre, tono y calidad del producto, antes de la colocación.
2. Escoger herramientas de instalación adecuadas (llana dentada, maza de goma blanda, ventosa y llana de goma para la aplicación de la junta).
3. Que la superficie sobre la cual vaya a instalarse el material esté nivelada, limpia y aislada de la humedad.
4. Prestar especial atención al tipo de adhesivo a utilizar (consultar con el proveedor habitual de adhesivos), dado que cada tipo de cerámica requiere el adhesivo adecuado. (Norma de referencia: EN-1348).
5. Para formatos rectangulares y/o de gran formato (lado mayor de 60 cm) se recomienda el uso de sistemas nivelados como campanas o cuñas para garantizar una correcta colocación.
6. El profesional responsable de la colocación del material, debe elegir adecuadamente las juntas entre piezas, así como las juntas perimetrales, de manera que se garantice una correcta absorción de movimientos estructurales, y una compensación de tolerancias dimensionales del producto. Gala Tiles recomienda colocar la cerámica con una junta mínima de 1mm y comprobar si en la caja hay otras indicaciones (medidas entre calibres o junta recomendada).
7. No se debe utilizar junta de color que contenga negro de humo (carbón micronizado), ni tintes que pueden dificultar la limpieza de la superficie revestida.
8. Limpiar los restos de rejuntado de la superficie de las baldosas cuando aún están frescos, utilizando una esponja con agua limpia; en ningún caso deben utilizarse materiales que presenten alta dureza y puedan rayar el producto cerámico tales como espátulas metálicas o estropajos abrasivos. Siempre se deben seguir las recomendaciones indicadas por el fabricante de adhesivos.

9. Una vez colocado el azulejo, hay que evitar las operaciones en la zona alicatada (enyesado, pintura, colocación andamios/escaleras, proyección de restos metálicos de radiales, trasiego de herramientas, arrastre de objetos pesados, resto de materiales abrasivos de obra, etc.), en caso contrario, siempre hay que proteger las baldosas y las juntas para evitar posteriores problemas de limpieza o deterioro. El material que se use para esta protección, no debe dañar ni contener productos químicos que dañen al azulejo.

Especial para mallas:

Para conseguir el efecto malla, las piezas deben rejuntarse en su totalidad. La colocación de las mallas Gala Tiles es sencilla y rápida.

Especial para las series destonificadas:

Para obtener un excelente acabado estético en cuanto al diseño y apreciar todas sus cualidades, Gala Tiles recomienda que se mezclen baldosas del mayor número de cajas posible antes de iniciar la instalación.

Especial colocación de peldaños:

- El soporte estructural debe estar totalmente limpio y enrasado en superficie.
- Empezar la colocación desde arriba hacia abajo.

- Es imprescindible no dejar zonas sin cemento cola.
- Macizar completamente el hueco entre la pared y el borde interior del peldaño.
- Colocar siempre la tabica (contrahuella) al mismo nivel que el peldaño.
- Se recomienda la protección del peldaño durante la obra.
- Se deben evitar golpes directos a los peldaños durante la obra y una vez instalados.

Especial colocación de formatos rectangulares:

La colocación a rompejunta de formatos rectangulares nunca debe realizarse en la mitad de la pieza.

Se aconseja que para mantener la estética y evitar dificultades en su instalación, la colocación a rompejunta no supere el 25% del lado sobre el que se aplica.

Para formatos rectangulares y/o de gran formato (lado mayor de 60 cm.) se recomienda el uso de sistemas nivelantes de tipo rosca, para no dañar a la pieza al extraer dicho sistema, y para garantizar una correcta colocación.

Correct, careful laying of Gala Tiles' ceramic products is vital for taking full advantage of their technical characteristics. For this reason, the following points are necessary:

1. Check the calibre, tone and quality of the product before laying.
2. Choose appropriate installation tools (toothed trowel, white rubber hammer, suction grip and rubber trowel for pointing).
3. Ensure that the surface on which the material is to be laid is level, clean and insulated from damp.
4. Pay special attention to the type of adhesive to be used (consult the habitual adhesive supplier), since each type of ceramic requires the appropriate adhesive. (Standard of reference: EN-1348).
5. For rectangular and/or large formats (side larger than 60 cm) the use of a leveling system such as wedges are recommended to ensure a correct installation.
6. The professional responsible for laying the material must choose the appropriate joints between pieces and the perimeter joints, in order to guarantee correct ABSorption of structural movements, and an allowance for dimensional tolerances of the product. Gala Tiles recommends laying the tiles with a minimum joint of 1 mm and checking for other indications given on the box (measurements between calibres, recommended joint).
7. Do not use coloured pointing material containing black smoke (micronised carbon) or dyes which can hamper the cleaning of the tiled surface.
8. Clean off excess pointing material from the surface of the tiles when it is still fresh, using a sponge and clean water; never use hard materials that could scratch the tiles, such as metal spatulas or abrasive scourers. Always follow the recommendations given by the adhesive manufacturer.
9. Once the tiles are laid, avoid working in the tiled zone (plastering, painting, placing scaffolds/ladders, projecting metallic fragments from disc grinders, moving tools, dragging heavy objects, moving remains of abrasive building materials, etc.) If this cannot be avoided, always protect the tiles and joints to prevent problems of cleaning or deterioration. The materials used for this protection must not be harmful or contain chemical products which may damage the tiling.

Special for meshes:

To achieve the mesh effect, the pieces must be completely pointed.

Special for the shade variation series:

To obtain an excellent aesthetic finish in terms of design and to appreciate all of its qualities, Gala Tiles recommends mixing tiles from the greatest possible number of boxes before commencing installation.

Special for laying steps:

- The substrate must be perfectly clean and smooth.
- Begin laying from the top downwards.
- Do not leave any zones without cement glue.
- Fill completely the gap between the wall and the lower edge of the step.
- Always place the riser at the same level as the step.
- It is recommended to protect the step surfaces while working.
- Avoid direct blows to the steps both during and after installation.

Special for laying rectangular formats:

When laying rectangular formats discontinuously, never do so in the centre of the piece.

In order to maintain the aesthetic appearance and avoid difficulties in installation, we recommend that discontinuous laying does not exceed 25% of the side to which it is applied.

For rectangular and large formats (side larger than 60 cm) the use of a leveling system such as wedges are recommended to ensure a correct installation.

For fitting, a threaded levelling system is recommended to avoid any damage to the pieces when removing the system; and to ensure a proper fit.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Maintenance and cleaning

Para mantener la belleza y elegancia de la cerámica Gala Tiles, se aconseja la limpieza periódica del material, con sistemas convencionales.

Para la eliminación de restos de polvo y sólidos: por barrido o aspiración.

No se debe utilizar mopas atrapapolvo con siliconas y ceras.

El lavado de la superficie se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente recomendada por el fabricante.

No se deben usar productos de limpieza abrillantadores, cerosos o con aditivos similares ya que con el paso del tiempo pueden dejar una capa impermeabilizante sobre la cerámica que altera el aspecto superficial de la misma.

Es recomendable la colocación de felpudos, que deberán permanecer limpios, en las entradas a los lugares pavimentados, ya sea desde la calle, terrazas o jardines, para evitar la entrada de elementos abrasivos. Se recomienda especial cuidado en zonas cercanas a playas u obras que pueden aportar arenas y piedras.

Es aconsejable poner protecciones a los objetos que por arrastre pudieran marcar el producto (patas metálicas de mesas, sillas, etc.), teniendo especial rigurosidad con productos brillantes y satinados.

Si la suciedad no se elimina completamente, facilitamos la siguiente tabla, donde se encuentran los agentes limpiadores adecuados para cada tipo de suciedad:

Tipo de mancha	Agente de limpieza
Aceite, Tinta, Rotulador, Tomate, Frutas, Chocolate, Grasa	Disolvente orgánico: alcohol, aguarrás o acetona Detergente alcalino ya sea en líquido o en polvo Bicarbonato
Alquitrán, Cauchó, Betún, Pintura, Graffiti, Cera, Resinas, Rotulador, Esmalte de uñas	Disolvente orgánico: alcohol, aguarrás o acetona
Café, Helado, Nicotina, Vino	Detergente alcalino ya sea en líquido o en polvo
Cal, Cemento, Cerveza, Depósitos metálicos, Refrescos, Zumos	Ácidos diluidos: vinagre, sulfumán o ácido clorhídrico
Cola, Goma de mascar, Goma de neumático o zapato	Disolvente orgánico: alcohol, aguarrás o acetona Ácidos diluidos: sulfumán o ácido clorhídrico
Sangre, Mercromina, Yodo	Oxidante: Agua oxigenada
Incrustaciones	Agua a presión

Nunca hay que utilizar productos que contengan fluorhídrico, sólo los indicados en la tabla anterior.

Todos los productos indicados en la tabla se pueden encontrar fácilmente en droguerías y centros comerciales habituales.

Especial para porcelánicos pulidos:

Una vez instalado todo el material y habiendo limpiado los restos de cemento, rejuntado y cualquier material de obra, en algunos productos pulidos, debido al tratamiento superficial de inertización "anti manchas" que se le realiza, puede observarse la presencia de una película "grasa" en la superficie de las piezas. En caso de presentarse esta situación, Gala Tiles recomienda la limpieza de la superficie con productos de limpieza en seco (detergentes en polvo), y una vez eliminada esa fina película protectora proceder a la limpieza del producto de la forma anteriormente indicada. Por otro lado, en condiciones extremas de iluminación se pueden producir reflejos y sombras debido al alto grado de brillo y las características del producto.

Se recomienda limpiar las manchas de forma inmediata.

To maintain the beauty and elegance of Gala Tiles' products, we advise daily cleaning with conventional methods.

To remove remains of dust and solids: sweeping or vacuum cleaning.

Do not use dust-catcher mops with silicones and waxes.

The surface must be washed with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.

Do not use cleaning products containing wax, brighteners or similar additives, since in time they may leave a waterproof layer on the tile which alters its surface appearance.

We strongly recommend the use of doormats, which must remain clean, in entrances to tiled areas, whether from the street, terrace or garden, to prevent the entry of abrasive elements. We recommend special care in zones close to beaches or construction works, where there is a risk of sand and stones being brought in.

It is advisable to place protections on objects which can mark the tiles if dragged (metal table legs, chairs, etc.), being especially careful with shiny and satin-finished products.

If the tiles cannot be cleaned completely, we provide the following table showing suitable cleaning agents for each type of dirt:

Type of stain	Cleaning agent
Oil, ink, marker pen, tomato, fruit, chocolate, grease	Organic solvents: alcohol, turpentine, acetone Alkaline detergents in liquid or powder form Bicarbonate
Tar, rubber, shoe polish, paint, graffiti, wax, resins, marker pen, nail varnish	Organic solvents: alcohol, turpentine, acetone
Coffee, ice cream, nicotine, wine	Alkaline detergents in liquid or powder form
Lime, cement, beer, metal deposits, soft drinks, fruit juices	Diluted acids: vinegar, hydrochloric acid
Glue, chewing gum, tyre or shoe rubber	Organic solvents: alcohol, turpentine, acetone Diluted acids: hydrochloric acid
Blood, mercromina, iodine	Oxidant: oxygenated water
Incrustations	Pressurized water

Never use any products containing hydrofluoric acid, only those indicated in the table above.

All the products shown in the table can easily be found in ordinary household stores and shopping centres.

Special for polished porcelain tiles:

In the case of polished porcelain tiles, once all the material has been laid and the remains of cement, pointing and any other building material have been cleaned off, on some polished surfaces the presence of an 'oily' film can be observed due to the 'stain-resistant' inertisation treatment they are given. If this occurs, Gala Tiles recommends cleaning the surface with dry cleaning products (detergents in powder form) and, once this fine protective film has been eliminated, cleaning the tiles as indicated above. In extreme lighting conditions, light reflections may occur due to the high degree of brightness and the characteristics of the product.

We recommend removing stains immediately.

MANIPULACIÓN

1. Para desplazar y levantar las cajas de producto GIGANTIC®, se recomienda utilizar carretillas elevadoras, cogiendo las cajas centradas por el lado largo. Si la caja se coge por el lado corto se recomienda utilizar palas de 2,5m. de longitud, y si se coge por el lado largo, usar palas de al menos 1,20m.

Para evitar que la caja flexe y se pueda partir el producto, hay que separar las palas al máximo.

2. La manipulación de la placa se efectuará siempre con las cajas cerca de la superficie a revestir, con la ayuda de otra persona (nunca solo), sosteniéndola por la parte superior y manteniéndola recta con las esquinas protegidas de golpes accidentales. Si no se hace correctamente, se pueden generar fisuras en la pieza, que posteriormente derivarán en una rotura. Una alternativa de manipulación manual más robusta, se consigue con ventosas dobles apoyadas en un bastidor (este equipo se puede adquirir en tiendas especializadas de materiales de construcción). Con esta herramienta se evitan flexiones en la pieza.

3. Apoyar la pieza GIGANTIC® sobre el lado largo y colocarla siempre sobre material blando (poliestireno, goma, madera,...) adecuadamente separado. Colocarla con un ángulo aproximado de 30º contra la pared.

4. Para el almacenamiento en horizontal, apoyar la pieza sobre la mesa de trabajo evitando así que se curve. Es muy importante asegurarse de que la superficie esté limpia y sea plana, si no, puede ser la causa de rotura de piezas al efectuar cortes o perforaciones.

Para su manipulación manual, llevar siempre guantes de protección y antideslizantes, así como calzado de seguridad.

CORTE Y PERFORADO

Las placas GIGANTIC® se pueden perforar fácilmente con herramientas diamantadas utilizadas normalmente para trabajar el vidrio y el gres porcelánico, en seco o con agua. Disponer de una superficie de trabajo limpia y plana antes de proceder a cualquier manipulación.

1. Cortes lineales: se pueden utilizar cortavidrios o cortadoras de raiil del tamaño adecuado al corte. Se debe cortar la superficie de la pieza de un extremo a otro, sin detener el corte y siempre con una presión uniforme. Una vez efectuada la incisión se ejerce una leve presión sobre las dos partes.

2. Orificios: si el orificio es <10 mm. de diámetro se debe utilizar el taladro eléctrico a una velocidad baja de rotación. No hay que ejercer una elevada presión sobre la superficie de la pieza. Para orificios > 10 mm. de diámetro se deben utilizar coronas perforadoras. Se recomienda también la realización de radios en las esquinas para evitar roturas por tensiones.

3. Cajeados de luz, enchufes...: perforar los orificios con las puntas de taladro en los vértices de la apertura que se desea realizar y posteriormente utilizar una cortadora eléctrica con discos diamantados de banda continua para las líneas rectas.

4. Para un correcto acabado hay que evitar los bordes afilados. Rematar los bordes con una lija abrasiva.

HANDLING

1. We recommend the use of a fork-lift to move and lift the boxes with GIGANTIC® product, taking the centred boxes from the long end. If the box is taken from the short end we recommend the use of 2.5-metre long forks and if it is taken from the long end, then the fork should be at least 1.2 metres long.

To prevent the box from bending, causing the breaking of the product, the forks should be separated to the maximum.

2. The handling of the plate will always be carried out with the boxes close to the surface to be covered, with the help of someone else (never alone), holding the upper section and keeping it straight, with the corners well protected against accidental impacts. If this is not done properly, cracks might appear in the piece, which will later originate breakages.

A more robust option to handle the piece manually can be achieved with double suction clamps placed on a frame (this equipment may be purchased in points of sale specialising in building materials). The flexion of the pieces is achieved with this tool.

3. Rest the GIGANTIC® piece on the long side and place it always on soft material (polystyrene, rubber, wood...) with enough separation. Place it against the wall at an approximate angle of 30°.

4. To store it horizontally, rest the piece on the worktop avoiding its bending. It is very important to ensure that the surface is clean and that it is even; otherwise it might cause the breakage of pieces when cutting or drilling.

Always wear protective anti-slip gloves when handling the pieces manually, as well as safety footwear.

CUTTING AND DRILLING

The GIGANTIC® plates may be drilled easily with diamond tools normally used to work with glass or porcelain stoneware, in dry conditions or with water. Make sure the work surface is clean and even before handling the piece.

1. Linear cutting: glass cutters or power cutters with the suitable size for cutting may be used. The surface of the piece should be cut from one end to the other, without stopping the cutting procedure and always applying uniform pressure. Once the incision has been made slight pressure should be applied to both pieces.

2. Holes: If the hole is <10mm diameter then the power drill should be used with a low rotation speed. High pressure should not be applied on the surface of the piece. Hole saws should be used for holes > 10mm diameter. We recommend the implementation of radii on the corners to avoid breakages due to strain.

3. Light mortising, sockets...: drill the holes with the drill tips on the corners of the opening that needs to be done and after that use a power drill with diamond discs with a continuous band for straight lines.

4. Sharp edges need to be avoided to obtain a perfect finish. Finish the edges with abrasive sandpaper.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Una colocación adecuada y cuidadosa de los productos GIGANTIC® es vital para hacer resaltar al máximo las características técnicas de los mismos. Por este motivo, es necesario:

Previo a la colocación:

1. Verificar el calibre, tono y calidad del producto, antes de la colocación.

2. Escoger herramientas de instalación adecuadas (llana dentada, ventosa y llana de goma para la aplicación de la junta).

3. Que la superficie sobre la cual vaya a instalarse el material esté nivelada, limpia y aislada de la humedad, si no, se pueden crear bolsas de aire en la colocación y generar fisuras durante su uso.

4. Prestar especial atención al tipo de adhesivo a utilizar (consultar con el proveedor habitual de adhesivos), dado que cada tipo de cerámica requiere el adhesivo adecuado (norma de referencia: EN-1348). Se recomienda usar productos de resina epoxi.

5. Se recomienda el uso de sistemas nivelados como campanas o cuñas para garantizar una correcta colocación.

6. El profesional responsable de la colocación del material, debe elegir adecuadamente las juntas entre piezas, así como las juntas perimetrales, de manera que se garantice una correcta absorción de movimientos estructurales, y una compensación de tolerancias dimensionales del producto.

Gala Tiles recomienda colocar este producto con una junta mínima de 2 mm. para interiores y 5 mm. para exteriores y comprobar si en la caja hay otras indicaciones (medidas entre calibres o junta recomendada).

Colocación:

1. Aplicar el adhesivo con un doble encolado sin dejar huecos, primero en el reverso de la pieza con una llana de dientes planos de 3 mm. y a continuación en el soporte con una llana de dientes inclinados de 6 mm., procurando cubrir también las esquinas y los bordes para evitar vacíos de aire entre el soporte la pieza.

2. No aplicar el adhesivo sobre superficies de soporte extensas para evitar pérdidas de adherencia por secado. Las rayas de la llana, tanto en pieza como en soporte, deben tener la misma dirección para facilitar la salida de aire.

3. Golpear suavemente la superficie procurando así eliminar los huecos y burbujas de aire. Comprobar siempre la perfecta adhesión de las esquinas y aristas. No pisar el pavimento después de la colocación respetando los tiempos indicados por el fabricante del adhesivo.

4. No se debe utilizar junta de color que contenga negro de humo (carbón micronizado) ni tintes que pueden dificultar la limpieza de la superficie revestida.

5. Limpiar los restos de rejuntado de la superficie de las placas porcelánicas cuando aún están frescos, utilizando una esponja con agua limpia; en ningún caso deben utilizarse materiales que presenten alta dureza y puedan rayar el producto cerámico tales como espátulas metálicas o estropajos abrasivos. Siempre se deben seguir las recomendaciones indicadas por el fabricante de adhesivos.

6. Una vez colocada la placa cerámica, hay que evitar las operaciones en la zona alicatada (enyesado, pintura, colocación de andamios o escaleras, proyección de restos metálicos de radiales, trasiego de herramientas, arrastre de objetos pesados, resto de materiales abrasivos de obra, etc.), en caso contrario, siempre hay que proteger las placas y las juntas para evitar posteriores problemas de limpieza o deterioro. El material que se use para esta protección, no debe dañar ni contener productos químicos que dañen al azulejo.

LAYING INSTRUCTIONS

An adequate and careful laying of the GIGANTIC® products is essential to maximise their technical features. For this reason it is necessary to:

Prior to laying:

1. Verify the calibre, hue and quality of the product before laying.

2. Choose adequate installation tools (toothed trowel, suction grip and rubber trowel for pointing).

3. Ensure that the surface on which the material is to be laid is level, clean and insulated from dampness, otherwise, air pockets can originate during laying that might generate cracks during use.

4. Pay special attention to the type of adhesive to be used (check with your usual supplier of adhesives), as each type of ceramic requires the adequate adhesive (standard of reference: EN-1348). We recommend the use of products with epoxy resin.

5. We recommend the use of levelling systems such as wedges to ensure a correct laying.

6. The professional responsible for laying the material should choose the appropriate joints between pieces, as well as the perimeter joints in order to guarantee the correct ABSorption of structural movements and an allowance for dimensional tolerances of the product.

Gala Tiles recommends laying this product with a minimum joint of 2 mm. for indoors and 5 mm. for outdoors and checking if there are other instructions in the box (measurement between calibres or recommended joint).

Laying:

1. Apply the adhesive with a double glue technique without leaving any gaps, first on the back of the piece with a 3mm notch trowel and later on the support with a 6 mm slanted notch trowel, trying to cover the corners and the edges as well to avoid air pockets between the support and the piece.

2. Do not apply the adhesive on very large surfaces to avoid the loss of adhesion due to drying. The lines of the trowel, both on the piece and on the support, should all have the same direction in order to facilitate the air flow.

3. Hit gently the surface to eliminate gaps or air bubbles. Always check the perfect adhesion of the corners and edges. Do not step on the floor tiles right after laying, respecting the time indicated by the manufacturer of the adhesive.

4. Do not use coloured pointing material containing black smoke (micronized carbon) or dyes which can hamper the cleaning of the covered surface.

5. Clean off excess pointing material from the surface of the tiles when it is still fresh, using a sponge and clean water; never use hard materials that could scratch the ceramic product such as metal spatulas or abrasive scourers. Always follow the instructions of the manufacturer of adhesives.

6. Once the tiles are laid, avoid working in the tiled zone (plastering, painting, placing scaffolds or ladders, projecting metallic fragments from disc grinders, moving tools, dragging heavy objects, moving remains of abrasive building materials, etc.). If this cannot be avoided, always protect the tiles and joints to avoid subsequent cleaning or deterioration problems. The material used for this protection should not be harmful nor should it contain chemical agents that might damage the tiling.

gala

Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Gala Tiles se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Gala Tiles no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se reproducen son meramente decorativos, sin que en su composición se haya considerado posibles exigencias técnicas de instalación. Gala Tiles en cualquier momento puede anular cualquier artículo del presente catálogo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Gala Tiles.

As part of its product development policy, Gala Tiles reserves the right to modify at any time and without prior notice, any of the models and elements described in this document; Gala Tiles therefore does not guarantee the availability of those products nor does it ensure that the specifications, colours, shapes and other reproduced features are identical to the real ones. The displayed settings are merely decorative, and no technical requirements have been taken into consideration while composing them. Gala Tiles reserves the right to delete any article from the catalogue at any time. Total or partial reproduction of the content of this publication without Gala Tiles' express authorisation is prohibited.

Toda la información en

All the information you need in

galatiles.com

gala

Gala Tiles - Pol. Industrial Belcaire - Calle C, nº 34
12600 La Vall d'Uixó - Castellón - SPAIN
Tel +34 937 395 119