



TILE COLLECTION

2024

gala

TILE COLLECTION
2024

gala



INDICE

Index

PIEDRAS Stones

Yafra 12

CEMENTOS Concretes

Logan 18

MÁRMOLES Marbles

Antalis 24

Catania 25

Marble Newport 26

Marble Romano 27

Marble Rabari 28

Marmara 30

Opal 31

COLORES Colours

Whites 32

MADERAS Woods

Chablis 34

Colonial 36

Maison 38

Sabana 42




Cerámica ecológica

Desde Gala Tiles apostamos por la ecología para que los que ahora habitamos este planeta, así como las generaciones futuras, podamos seguir disfrutando plenamente de él.

El valor ecológico forma parte de la esencia de la empresa desde sus inicios. Sus diferentes sistemas productivos están diseñados para conseguir el entorno ecológico que todos deseamos. Por esta razón nuestros pavimentos y revestimientos disponen de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y de los certificados de calidad ISO 14001.

Gala Tiles is committed to ecology, so that anyone on this planet and the future generations may continue enjoying it.

The ecological principle has been within the company since the very beginning. All production processes have been defined to achieve the green environment we all hope for. For this reason our floor and wall tiles comply with the Integrated Environmental Authorization (AAI) and with the ISO 14001.



Las colecciones cerámicas de Gala Tiles abarcan un amplio abanico de diseños: maderas, cementos, mármoles, piedras, colores, blancos y decorados. Todo ello con un denominador común, fabricamos nuestros productos con materiales reciclados y con estos procesos productivos de reciclaje, obtenemos materiales porcelánicos de la más alta calidad.

The tile collections of Gala Tiles cover a wide range of designs: woods, cements, marbles, stones, colours, whites and decorated. All this with one common feature: we manufacture our products with recycled materials, and with these production processes based on recycling, we obtain porcelain materials with the highest quality.

Calidad, diseño e innovación

Calidad, diseño e innovación son importantes valores que orientan nuestros objetivos y guían nuestra actividad en la creación de nuevos productos para la decoración y el interiorismo en el mundo cerámico.

Un mundo sujeto a innovaciones tecnológicas constantes, nuevos diseños, nuevas aplicaciones y pendiente del ritmo de las sucesivas modas estéticas de interiorismo. Un sector en permanente esfuerzo por reconocer y diferenciar la expresión y el estilo de la vida actual, de redefinir el nuevo concepto de modernidad.

Este reto es el que asume Gala Tiles con plena implicación en los procesos de diseño, producción y distribución para ofrecer soluciones de gran calidad tecnológica, de estilo actual y de alto valor decorativo.

Quality, design and innovation are important values that direct our goals and guide our activity when developing new products for the decoration and interior design of the ceramic world.

A world subject to permanent technological innovations, new designs, new applications and it is always on the lookout for constant changes in interior design trends. A sector that applies ongoing efforts to recognise and differentiate the expression and style of modern life, always trying to redefine a new concept of trendiness.

Gala Tiles takes on this challenge with a full involvement in the design, production and distribution processes to offer extremely decorative solutions with a high technical quality and a trendy style.

Quality, design and innovation



GUÍA DE USO

User guide

Tipos de aplicación

Types of applications



Pavimento
Floor tile



Revestimiento
Wall tile

Piezas especiales / Special items



Peldaño liso
Grooveless step



Peldaño ranurado
Grooved step



Rodapié
Skirting

Características

Characteristics



Lados rectificadas. Junta mínima de 1 mm recomendada.

Rectified edges. Minimum joint of 1 mm recommended.



Colocar las piezas con la flecha de la parte trasera en el mismo sentido.

Place the pieces in the same direction as the arrows on the back.



Modular. Junta recomendada 2 mm.

Modular. Recommended joint 2 mm.



Recomendable no colocar trabado mas de 1/4.

Recommended maximum overlay is 1/4.



Espesor.
Thickness.

NEW

Novedad 2024.
New 2024.

Claves

Keys



Opal Ice Pulido
60x120 R / 24"x48" R

ENW7P54IC1

3

Nombre y formato
Name and size

Código Gala Tiles
Gala Tiles' code

Grupo de utilización
Prop. antideslizantes

Usage groups
Non-slip properties

Acabado superficial

Surface finish



Mate / Matt

Un toque sofisticado, sereno, elegante y actual en las paredes. Son revestimientos de tacto agradable, que transmiten calidez sin reflejos, limpios y muy fáciles de mantener.

A chic, elegant, serene and sophisticated touch for on walls. Pleasant to the touch wall tiles, which transmit warmth without reflections, clean and very easy to look after.



Natural / Natural

La identidad y los matices de la piedra, madera y cemento trasladados en toda su belleza a superficies que nos aportan una armonía desnuda y sin estridencias.

The identity and the nuances of stone, wood and cement passed onto surfaces in all their beauty to give us a soothing, bare harmony.



Brillo / Bright

Revestimientos esmaltados de acabados luminosos, con la sensación de amplitud que aporta el reflejo de la luz y sus matices.

Glazed coatings in bright finishes, with a feeling of spaciousness that the reflections of light and its nuances bring.



Pulido / Polished

Propiedades excepcionalmente brillantes, con acabado brillo espejo, alto grado de reflectividad y resistencia en una gama cromática mucho más amplia que la ofrecida por la piedra natural.

Exceptionally bright, properties with a mirror-like shiny finish, which is highly reflective and resistant in a much wider colour range than that offered by natural stone.



Antideslizante Antislip / Anti-slip

Pavimentos resistentes al deslizamiento y los valores máximos exigidos por el CTE, Clase 3 R11 para exteriores.

Anti-slip flooring with the maximum values required by the CTE, Class 3 R11 technical building code for exteriors.

Reciclado

Recycled



Fabricado con un mínimo de 50% de materiales reciclados de pre-consumo y puede contribuir a obtener puntos LEED.

Made with a minimum of 50% recycled pre-consumer material and may contribute to obtain LEED points.



Fabricado con un mínimo de 25% de materiales reciclados de pre-consumo y puede contribuir a obtener puntos LEED.

Made with a minimum of 25% recycled pre-consumer material and may contribute to obtain LEED points.

Grupos de utilización

Usage groups



Para zonas de muy poco tránsito
For zones with very little traffic



Para zonas de poco tránsito
For zones with little traffic



Para zonas de tránsito moderado
For zones with moderate traffic



Para zonas de mucho tránsito
For zones with high traffic



Pavimentos para tránsito intenso
Floorings with intense traffic

Antes de seleccionar el producto para una instalación se aconseja siempre verificar el grupo de pertenencia del mismo respecto a la aplicación que se vaya a dar.

Para facilitar esta tarea Gala ha elaborado unos grupos de utilización; es una clasificación orientativa y general, basada en la norma de Abrasión Superficial (ISO 10545-7), la escala Mohs (EN-101), la Resistencia Manchas (ISO 10545-14), la Resistencia Química (ISO 10545-13) y la norma de Abrasión Profunda (ISO 10545-6). Con esto los productos Gala están clasificados a modo de guía de ayuda. Dependiendo de las condiciones de uso, el profesional decidirá el producto adecuado en cada caso.

La elección de productos antideslizantes se puede realizar a través del apartado 'Propiedades Antideslizantes'.

Gala recomienda el uso de las Fichas Técnicas del producto que se facilitan a través de nuestra red comercial o en nuestra página web (www.gala.es), para un conocimiento mayor del producto y una elección más acertada. Aunque la responsabilidad final de la elección de la cerámica Gala es del usuario y de la dirección de la obra, el equipo comercial y técnico de Gala está dispuesto a asesorarle en la elección del producto cerámico.

Before selecting the product for an installation, it is recommended always to check the group to which it belongs with regard to its intended application.

To facilitate this task, Gala has drawn up a list of use groups, which is a general orientative classification based on the Surface Abrasion standard (ISO 10545-7), the Mohs scale (EN-101), Stain Resistance (ISO 10545-14), Chemical Resistance (ISO 10545-13), the Deep Abrasion standard (ISO 10545-6). In this way, Gala's products are classified for guidance. Depending on the conditions of use, the professional will decide on the most suitable product.

The choice of non-slip products can be made in accordance with the 'Non-Slip Properties' Section.

Gala recommends the use of the Product Specification Sheets available through our commercial network or on our website (www.gala.es), in order to be more familiar with the product and make the most suitable choice. Although the final responsibility of the choice of the Gala ceramic tile lies with the user and the works management, Gala's commercial and technical staff will be pleased to advise you on the choice of the ceramic product.

Listado de embalaje

Packing list



Caja / Box



Palet / Pallet

El valor "Kg Box" incluye la parte proporcional de los materiales de embalaje del pallet (cartón, madera, otros).

The value "Kg Box" includes the proportional part of the pallet packaging materials (cardboard, wood, and others).

Destonificado

Shade variation



Muy bajo / Very low



Bajo / Low



Medio / Medium



Alto / High

Observa la variación cromática del producto cerámico que escojas

La variedad de materias primas y pigmentos utilizados en la composición de los productos cerámicos y sus peculiaridades pueden dar como resultado azulejos con distintas oscilaciones en tono o textura en su acabado final.

En determinadas ocasiones, la multitud de matices que se obtienen con los cambios de tono, relieve y destonificaciones tienen el objetivo de mimetizarse con las piedras, maderas o cementos que los inspiran. Esa variación se convierte en un valor añadido que aporta a los suelos y paredes.

Para facilitar información sobre nuestro producto cerámico y su diversidad cromática, lo hemos clasificado en cuatro niveles, donde las piezas clasificadas con categoría V1 prácticamente no tienen cambios de tono, destonificación o textura en su acabado, la clasificación V2 es para piezas con una variación leve, la V3 cuando la variación es media y la V4 cuando se produce una gran complejidad de matices de color, de textura o hay una gran destonificación entre piezas.

Por ello, antes de escoger un acabado cerámico, conoce el producto y sus detalles, observa con qué categoría de variación cromática está clasificado y escoge el que mejor se adapte al espacio y a tus necesidades.

Observe the colour variations in the ceramic product you choose

The variety of raw materials and pigments used in the composition of ceramic products and their peculiarities can result in tiles with different fluctuations in tone or texture in their final finish.

On certain occasions, the multitude of nuances that are obtained with changes in tone, relief and detoning have the objective of mimicking the stones, wood or cement that inspire them. This variation becomes an added value to contribute to floors and walls.

To provide information about our ceramic products and their chromatic diversity, we have classified them into four levels, where the pieces classified with category V1 have practically no changes in tone, detoning or texture in their finish, the classification V2 is for parts with a slight variation, V3 is when the variation is average and V4 is when there is a great complexity of shades of colour, textures or significant detoning between existing pieces.

Therefore, before choosing a ceramic finish, get to know the product and its details, see in what colour variation category it is classified and choose the one that best suits the space and your needs.

Propiedades antideslizantes

Non-slip properties

Clase CTE (ENV 12633) Valores de rampa Ramp values Pies descalzos Barefoot

C1 Clase 1 **R9** **A**

C2 Clase 2 **R10** **B**

C3 Clase 3 **R11** **C**

COHERENCE

En Gala Tiles iniciamos una nueva era empresarial, una etapa de progreso y evolución y COHERENCE es el núcleo central de nuestra estrategia, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente en todo momento.

Hemos establecido cinco líneas de acción clave: simplicidad, precisión, calidad, flexibilidad y adaptabilidad, todas ellas respaldadas por la técnica y el compromiso Gala Tiles.

Esta nueva filosofía se basa en un enfoque centrado en el cliente con una gama de productos reducida, especializada, más ligera y eficiente, resultado de la optimización de nuestras instalaciones y de una profunda revisión del modelo de servicio. Todos los productos de la marca tendrán ahora el mismo espesor, de 7mm, garantizando la homogeneidad y la calidad permanente y las colecciones cerámicas se fabricarán en 4 formatos modulares para facilitar su combinación.

La flexibilidad en el modelo de producción y la atención a las demandas del cliente son también una prioridad para Gala Tiles, garantizando una innovación continua y una calidad permanente en todos nuestros productos.

Un servicio mejorado para una nueva era.

At Gala Tiles, we are starting a new business era, a stage of progress and evolution, COHERENCE is the core of our strategy, in order to meet the needs of the customer at all times.

We have established five action key lines: simplicity, precision, quality, flexibility and adaptability, all of them supported by the technique and the Gala Tiles commitment.

This new philosophy is based on an approach focused on the customer with a reduced range of products, specialized, lighter and efficient, result of optimizing our facilities and a deep review of our service model. All the products will have the same thickness of 7mm, guaranteeing the homogeneity and permanent quality, all the ceramic collections will be manufactured in 4 modular formats to facilitate their combination.

Flexibility in the production model and the attention to the customer demands are also a priority for Gala Tiles, guaranteeing a continuous innovation and a permanent quality in our products.

An improved service for a new era.



SLIM^{7mm}

1. SENCILLEZ / SIMPLICITY

Quitando complejidad para ofrecer un estándar más simple de 4 medidas capaz de ofrecer infinitas combinaciones y opciones.

Eliminating complexity to offer a simple standard with 4 sizes that can match infinite options.

2. PRECISIÓN / ACCURACY

Reduciendo nuestro catálogo a menos líneas de producto para aportar una oferta más especializada.

Reducing our catalogue to specialize in products so you can enjoy a more accurate offer.

3. CALIDAD / QUALITY

Mejorando la técnica para ofrecer un producto más confiable y diseñado para durar.

Focusing on improving technique, so you can receive a trustable product designed to last.

4. FLEXIBILIDAD / FLEXIBILITY

Con estas sencillas medidas, el mismo producto puede utilizarse de múltiples formas, en superficies y combinaciones.

Due to these simple measures, the same product can be used in multiple ways, surfaces and combinations.

5. ADAPTABILIDAD / ADAPTABILITY

Gracias a la optimización del peso y grosor, incorporamos un producto multiespacio de calidad, fácil y seguro de instalar en superficies horizontales o verticales.

Optimizing the weight and thickness to introduce a quality multi-space product, easy and safe to install from floor to wall.

SLIM^{7mm}


Ligero y resistente
Light and resistant

Gala Tiles ha desarrollado una cerámica de 7mm de espesor más ligera y sostenible, que reduce el impacto ambiental, es fácil de manejar, almacenar y transportar, y abre nuevos horizontes en interiorismo y decoración.

Además, reduce la emisión de CO2 y residuos. Su formato modular permite combinar azulejos de diferentes dimensiones, mientras mantiene su resistencia y propiedades técnicas.


Gala Tiles have developed a 7mm ceramic tile, lighter and sustainable, that reduces the environmental impact, easy to handle, store and transport, which opens a new skyline in interior design and decoration.

Besides, it reduces the CO2 emissions and waste. Its modular format allows combining tiles of different sizes, while it maintains its strength and technical properties.



FINO / SLIM

20% más ligero, con una resistencia superior.
20% lighter and more resistant.



MULTIUSO / MULTIPURPOSE

Multiuso, se pueden instalar sobre un pavimento o revestimiento existente.

Multipurpose, It can be installed on an existing pavement or coating.



LIGERO / LIGHT

Optimiza el uso del palet y flete, permitiendo transportar un 20% más de producto con el mismo peso.

Optimize the use of a pallet and freight, that allows transporting a 20% more of product with the same weight.



RESISTENTE / RESISTANT

Es un 20% más fino y con una resistencia mecánica superior a la norma UNE EN 14411.

It is a 20% thinner with a mechanical resistance higher to the UNE EN 14411 standard.



INSTALACIÓN RÁPIDA / QUICK INSTALLATION

Instalación más fácil, con menos tiempo de corte, colocación y perforación.
Easy to install, less time to cut it, install and drill.



ECOLÓGICO / ECOLOGICAL

Es más sostenible, con menos CO2 en producción y transporte.

Sustainable, with less CO2 in production and transport.

YAFRA

Porcelánico / Porcelain Tile

 **60x120 R** 24"x48" R **90x90 R** 36"x36" R **60x60 R** 24"x24" R **30x60 R** 12"x24" R

 **30x90,2 R** 12"x36" R



Packing list	 Pzs.	Kg	m²	 Box	Kg	m²
60x120 R / 24"x48" R	3	36	2,160	30	1.075	64,800
90x90 R / 36"x36" R	3	40	2,430	40	1.586	97,200
60x60 R / 24"x24" R	7	42	2,520	24	1.001	60,480
30x60 R / 12"x24" R	8	24	1,440	48	1.137	69,120
30x90,2 R / 12"x36" R	8	23	1,350	51	1.164	68,850
Malla 30x30 / 12"x12"	8	12	0,540	60	724	32,400
Rodapié 9,5x120 / 4"x48"	8	21	0,912	42	902	38,304
Rodapié 9,5x90 / 4"x36"	10	9	0,860	36	335	30,960
Rodapié 9,5x60 / 4"x24"	10	9	0,860	36	335	30,960
Peldaño 30x120 / 12"x48"	2	22	0,720	30	661	21,600


YAFRA

Porcelánico / Porcelain Tile




Packing list 12

7 | 60x120 R / 24"x48" R - 90x90 R / 36"x36" R - 60x60 R / 24"x24" R - 30x60 R / 12"x24" R




Blanco



Gris



Arena



Grafito



Sakura Deko Arena 60x120 R / 24"x48" R
Sakura Deko Arena 30x60 R / 12"x24" R

GAU7G54371
GAU7G57371



Oxford Deko Gris 60x120 R / 24"x48" R
Oxford Deko Gris 30x60 R / 12"x24" R

GA87G54021
GA87G57021



60x120 R / 24"x48" R
Blanco GAU7A54011
Gris GAU7A54021
Arena GAU7A54371
Grafito GAU7A54101



90x90 R / 36"x36" R
Blanco GAU7ANF011
Gris GAU7ANF021
Arena GAU7ANF371
Grafito GAU7ANF101



60x60 R / 24"x24" R
Blanco GAU7A60011
Gris GAU7A60021
Arena GAU7A60371
Grafito GAU7A60101



30x60 R / 12"x24" R
Blanco GAU7A57011
Gris GAU7A57021
Arena GAU7A57371
Grafito GAU7A57101



Antislip 60x120 R / 24"x48" R
Blanco GAU7C54011
Gris GAU7C54021
Arena GAU7C54371
Grafito GAU7C54101



Rodapié 9,5x120 / 4"x48"

Blanco GAUE0GB011
Gris GAUE0GB021
Arena GAUE0GB371
Grafito GAUE0GB101



Rodapié 9,5x90 / 4"x36"

Blanco GAUE0A0011
Gris GAUE0A0021
Arena GAUE0A0371
Grafito GAUE0A0101



Rodapié 9,5x60 / 4"x24"

Blanco GAUE066011
Gris GAUE066021
Arena GAUE066371
Grafito GAUE066101



Peldaño 30x120 / 12"x48"

Blanco GAUE0GZ011
Gris GAUE0A0021
Arena GAUE0GZ371
Grafito GAUE0GZ101



Malla 30x30 / 12"x12"

Blanco GAUE0FX011
Arena GAUE0FX371
Gris GAUE0FX02
Grafito GAUE0FX101



Yafra Arena 30"x60 R / Sakura Deko Arena 30x60 R / Maison Roble 19,5x120 R ↑

YAFRA

Pasta Blanca / White Body

 9 | 30x90,2 R / 12"x36" R



PIEDRAS / STONES

Packing list  12



Yafra Blanco 30x90,2 R / 16"x36" R
GAUB0AW011



Yafra Gris 30x90,2 R / 16"x36" R
GAUB0AW021



Yafra Arena 30x90,2 R / 16"x36" R
GAUB0AW371



Suite Chablis Roble 30x90,2 R / 12"x36"
G55B1AW741



Suite Chablis Roble 30x90,2 R / Yafra Arena 30x90,2 R / Yafra Arena 90x90 R ↑

LOGAN

Porcelánico / Porcelain Tile

-  **60x120 R** 24"x48" R
-  **90x90 R** 36"x36" R
-  **60x60 R** 24"x24" R
-  **30x60 R** 12"x24" R
-  **30x90,2 R** 12"x36" R



Packing list	 Pzs.	Kg	m ²	 Box	Kg	m ²
60x120 R / 24"x48" R	3	36	2,160	30	1.075	64,800
90x90 R / 36"x36" R	3	40	2,430	40	1.586	97,200
60x60 R / 24"x24" R	7	42	2,520	24	1.001	60,480
30x60 R / 12"x24" R	8	24	1,440	48	1.137	69,120
30x90,2 R / 12"x36" R	8	23	1,350	51	1.164	68,850
Malla 30x30 / 12"x12"	8	12	0,540	60	724	32,400
Rodapié 9,5x120 / 4"x48"	8	21	0,912	42	902	38,304
Rodapié 9,5x90 / 4"x36"	10	9	0,860	36	335	30,960
Rodapié 9,5x60 / 4"x24"	10	9	0,860	36	335	30,960
Peldaño 30x120 / 12"x48"	2	22	0,720	30	661	21,600

LOGAN

Porcelánico / Porcelain Tile



Packing list 18


7 | 60x120 R / 24"x48" R - 90x90 R / 36"x36" R - 60x60 R / 24"x24" R - 30x60 R / 12"x24" R



Gris

Arena

Grafito



Sakura Deko Arena 60x120 R / 24"x48" R
GAU7G54371

Oxford Deko Gris 60x120 R / 24"x48" R
GA87G54021



Sakura Deko Arena 30x60 R / 12"x24" R
GAU7G57371

Oxford Deko Gris 30x60 R / 12"x24" R
GA87G57021



60x120 R / 24"x48" R
Gris GA87A54021
Arena GA87A54371
Grafito GA87A54101



90x90 R / 36"x36" R
Gris GA87ANF021
Arena GA87ANF371
Grafito GA87ANF101



60x60 R / 24"x24" R
Gris GA87A60021
Arena GA87A60371
Grafito GA87A60101



30x60 R / 12"x24" R
Gris GA87A57021
Arena GA87A57371
Grafito GA87A57101



Antislip 60x60 R / 24"x24" R
Gris GA87C60021
Arena GA87C60371
Grafito GA87C60101



Rodapié 9,5x120 / 4"x48"
Gris GA8E0GB021
Arena GA8E0GB371
Grafito GA8E0GB101



Rodapié 9,5x90 / 4"x36"
Gris GA8E0A0021
Arena GA8E0A0371
Grafito GA8E0A0101



Rodapié 9,5x60 / 4"x24"
Gris GA8E066101
Arena GA8E066371
Grafito GA8E066021



Peldaño 30x120 / 12"x48"
Gris GA8E0GZ021
Arena GA8E0GZ371
Grafito GA8E0GZ101



Malla 30x30 / 12"x12"
Gris GA8E0FX021
Arena GA8E0FX371
Grafito GA8E0FX101



Oxford Deko Gris 30x60 R / Logan Grafito 30x60 R / Logan Grafito 60x60 R ↑

LOGAN

Pasta Blanca / White Body

9 | 30x90,2 R / 12"x36" R



Logan Gris 30x90,2 R / 16"x36" R
GA8B0AW021



Logan Arena 30x90,2 R / 16"x36" R
GA8B0AW371



Suite Chablis Roble 30x90,2 R / 12"x36"
G55B1AW741



Suite Chablis Roble 30x90,2 R / Chablis Roble 19,5x120 R / Chablis Roble Antislip 19,5x120 R ↑
Logan Gris 30x90,2 R / Logan Gris 90x90 R

ANTALIS

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

60x120 R / 24"x48" R

MÁRMOLES / MARBLES



Antalis Gold Pulido
60x120 R / 24"x48" R
GF2R054G01

3

Gold

60x120 R / 24"x48" R

	2 Pzs. 28 Kg. 1,440 m ²		35 Box 981 Kg. 50,400 m ²
--	--	--	--



↑ Antalis Gold Pulido 60x120 R

CATANIA

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

60x120 R / 24"x48" R

MÁRMOLES / MARBLES



Marble Catania Pulido
60x120 R / 24"x48" R
FCH7P54041

3

Beige

60x120 R / 24"x48" R

	3 Pzs. 36 Kg. 2,160 m ²		30 Box 1.075 Kg. 64,800 m ²
--	--	--	--



Marble Catania Pulido 60x120 R ↑

MARBLE NEWPORT

MÁRMOLES / MARBLES

Porcelánico / Porcelain Tile - Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



7 | 60x120 R / 24"x48" R



Blanco

Marble Newport Blanco
60x120 R / 24"x48" R
G2A7A54011

4



Marble Newport Blanco Pulido
60x120 R / 24"x48" R
G2A7E54011

3

60x120 R / 24"x48" R

	3 Pzs. 36 Kg. 2,160 m ²		30 Box 1.075 Kg. 64,800 m ²
--	--	--	--



↑ Marble Newport Blanco 60x120 R - Maison Fresno 19,5x120 R

MARBLE ROMANO

MÁRMOLES / MARBLES

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain



60x120 R / 24"x48" R



Blanco

Marble Romano Pulido
60x120 R / 24"x48" R
G1HR154011

3

60x120 R / 24"x48" R

	2 Pzs. 28 Kg. 1,440 m ²		35 Box 981 Kg. 50,400 m ²
--	--	--	--



Marble Romano Pulido 60x120 R ↑

MARBLE RABARI

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

MÁRMOLES / MARBLES



7 | 60x120 R / 24"x48" R



Blanco



Marble Rabari Blanco Pulido
60x120 R / 24"x48" R
G1Y7E54011

3

60x120 R / 24"x48" R

3 Pzs. 36 Kg. 2,160 m ²	30 Box 1.075 Kg. 64,800 m ²
--	--




Marble Rabari Blanco Pulido 60x120 R ↑

MARMARA

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

7 | 60x120 R / 24"x48" R

MÁRMOLES / MARBLES



Blanco

Marmara Blanco Pulido
60x120 R / 24"x48" R
EA37P54011

3

60x120 R / 24"x48" R

3 Pzs. 36 Kg. 2,160 m² 30 Box 1.075 Kg. 64,800 m²



↑ Marmara Blanco Pulido 60x120 R

OPAL

Porcelánico Pulido / Polished Porcelain

7 | 60x120 R / 24"x48" R

MÁRMOLES / MARBLES



Blanco / Beige

Opal Ice Pulido
60x120 R / 24"x48" R
ENW7P541C1

3



Opal Beige Pulido
60x120 R / 24"x48" R
ENW7P54041

3

60x120 R / 24"x48" R

3 Pzs. 36 Kg. 2,160 m² 30 Box 1.075 Kg. 64,800 m²




Opal Ice Pulido 60x120 R ↑

WHITES

Pasta Blanca / White Body




10,5 | 40x120 R / 16"x48" R



B White Calypso 40x120 R / 16"x48" R B
F7KT6MC011

B White Montreal 40x120 R / 16"x48" R M
F7FT6MC011


9 | 30x90,2 R / 12"x36" R



B White Calypso 30x90,2 R / 12"x36" R B
RF18W0AW011

B White Montreal 30x90,2 R / 12"x36" R M
RF24W0AW011

9 | 30x60 R / 12"x24" R



B White Calypso 30x60 R / 12"x24" R B
F18W0MV011

B White Montreal 30x60 R / 12"x24" R M
F24W0MV011

40x120 R / 16"x48" R

3 Pzs. 28 Kg. 1,440 m ²	40 Box 1.414 Kg. 57,600 m ²

30x90,2 R / 12"x36" R

5 Pzs. 23 Kg. 1,350 m ²	51 Box 1.164 Kg. 68,850 m ²

30x60 R / 12"x24" R

7 Pzs. 20 Kg. 1,260 m ²	60 Box 1.194 Kg. 75,600 m ²



B White Montreal 40x120 R ↑

CHABLIS

MADERAS / WOODS

Porcelánico / Porcelain Tile



7 | 19,5x120 R / 8"x48" R



Roble



Natural

9 | 30x90,2 R / 12"x36" R
Pasta Blanca / White Body



Suite Chablis Roble 30x90,2 R / 12"x36" R
G55B1AW741

19,5x120 R / 8"x48" R
Roble G557MFP741
Natural G557MFPNT1



Antislip
19,5x120 R / 8"x48" R
Roble G557AA9741



Rodapié
9,5x120 / 4"x48"
Roble G55T6GB741
Natural G55T6GBNT1

Peldaño
30x120 / 12"x48"
Roble G55E0GZ741
Natural G55E0GZNT1

Peldaño Antislip
30x120 / 12"x48"
Roble G55E1GZ741

19,5x120 R / 8"x48" R		30x90,2 R / 12"x36" R		Rodapié / Skirting		Peldaño / Step	
8 Pzs.	45 Box	8 Pzs.	51 Box	8 Pzs.	42 Box	2 Pzs.	30 Box
31 Kg.	1.414 Kg.	23 Kg.	1.164 Kg.	21 Kg.	902 Kg.	22 Kg.	661 Kg.
1,870 m ²	84,1500 m ²	1,350 m ²	68,850 m ²	0,912 m ²	38,304 m ²	0,720 m ²	21,600 m ²




Chablis Roble 19,5x120 R ↑
Chablis Natural 19,5x120 R ↓

COLONIAL

MADERAS / WOODS

Porcelánico / Porcelain Tile



7 | 19,5x120 R / 8"x48" R



White



Roble



Almond

19,5x120 R / 8"x48" R
 White GDV7MFP011
 Roble GDV7MFP741
 Almond GDV7MFP691



Rodapié
 9,5x120 / 4"x48"
 White GDVE0GB011
 Roble GDVE0GB741
 Almond GDVE0GB691

Peldaño
 30x120 / 12"x48"
 White GDVE0GZ011
 Roble GDVE0GZ741
 Almond GDVE0GZ691

19,5x120 R / 8"x48" R

8 Pzs.	45 Box
31 Kg.	1.414 Kg.
1,870 m ²	84,1500 m ²

Rodapié / Skirting

8 Pzs.	42 Box
21 Kg.	902 Kg.
0,912 m ²	38,304 m ²

Peldaño / Step

2 Pzs.	30 Box
22 Kg.	661 Kg.
0,720 m ²	21,600 m ²



Colonial Roble 19,5x120 R ↑
 Colonial White 19,5x120 R ↓

MAISON

Porcelánico / Porcelain Tile

 **19,5x120 R**
8"x48" R



Packing list	 Pzs.	Kg	m ²	 Box	Kg	m ²
19,5x120 R / 8"x48" R	8	31	1,870	45	1.414	84,150
C3 19,5x120 R / 8"x48" R	5	22	1,170	60	1.350	70,200
Rodapié 9,5x120 / 4"x48"	8	21	0,912	42	902	38,304
Peld C3 30x120 / 12"x48"	2	22	0,720	30	661	21,600

MAISON

Porcelánico / Porcelain Tile

7 | 19,5x120 R / 8"x48" R



Fresno



Roble



19,5x120 R / 8"x48" R
 Fresno GAX7AFP831
 Roble GAX7AFP741



Antislip 19,5x120 R / 8"x48" R
 Fresno GAX7CFP831
 Roble GAX7CFP741



Rodapié 9,5x120 / 4"x48"
 Fresno GAXE0GB831
 Roble GAXE0GB741



Peldaño 30x120 / 12"x48"
 Fresno GAXE0GZ831
 Roble GAXE0GZ741

SABANA

Porcelánico / Porcelain Tile

7 mm | 19,5x120 R / 8"x48" R



Fresno



Haya


19,5x120 R / 8"x48" R
 Fresno GXCT7MFP831
 Haya GXCT7MFPHY1
4 **C1** **R9**


Antislip 19,5x120 R / 8"x48" R
 Fresno GXCWAFP831
4 **C3** **R11**


Rodapié 9,5x120 / 4"x48"
 Fresno GXCT1FN831
 Haya GXCT1FNHY1


Peldaño 30x120 / 12"x48"
 Fresno GXCT6GZ831
 Haya GXCT6GZHY1

19,5x120 R / 8"x48" R		Antislip 19,5x120 R / 8"x48" R		Rodapié / Skirting		Peldaño / Step	
							
8 Pzs.	45 Box	5 Pzs.	60 Box	8 Pzs.	42 Box	2 Pzs.	30 Box
31 Kg.	1.414 Kg.	22 Kg.	1.350 Kg.	21 Kg.	902 Kg.	22 Kg.	661 Kg.
1,870 m ²	84,150 m ²	1,170 m ²	70,200 m ²	0,912 m ²	38,304 m ²	0,720 m ²	21,600 m ²



Sabana Haya 19,5x120 R ↑

gala

Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Gala Tiles se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Gala Tiles no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se reproducen son meramente decorativos, sin que en su composición se haya considerado posibles exigencias técnicas de instalación. Gala Tiles en cualquier momento puede anular cualquier artículo del presente catálogo. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Gala Tiles.

As part of its product development policy, Gala Tiles reserves the right to modify at any time and without prior notice, any of the models and elements described in this document; Gala Tiles therefore does not guarantee the availability of those products nor does it ensure that the specifications, colours, shapes and other reproduced features are identical to the real ones. The displayed settings are merely decorative, and no technical requirements have been taken into consideration while composing them. Gala Tiles reserves the right to delete any article from the catalogue at any time. Total or partial reproduction of the content of this publication without Gala Tiles' express authorisation is prohibited.

Toda la información en

All the information you need in

galatiles.com

gala

Gala Tiles - Pol. Industrial Belcaire - Calle C, nº 34
12600 La Vall d'Uixó - Castellón - SPAIN
Tel +34 937 395 119